Engros-Preise. Herbst 1853.

Verzeichniß

von selbstgebaueten

Gemüse-, Feld-, Garten-, Holz- und Blumen-Samen,



einem Sortiment neuer Getraidearten, Kartoffeln und Wein-Sorten,
(außer diesen alle in die Handelsgärtnerei einschlagende Artikel,)

die

in frischer, ächter Qualität, für beigesetzte Preise in Preuß. Courant, à Thaler 24 Gr., à Gr. 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten à 3 Thlr. 4 Gr., Wiener Banco-Noten nach Cours, rheinische Gulden im 24 Guldenfuß und holländische Gulden à 13⅔ Gr., Lübische Courant-Mark 9⅔ Gr., Franken zu 100 Centimen 6 Gr., jederzeit zu bekommen sind

in der

Samenhandlung von Martin Grashoff,

Kunst- und Handelsgärtner in Quedlinburg.

Druck v. C. Dölle in Halberstadt

Meinen diesjährigen Katalog, der nicht ohne Ergänzung einiger neuer Artikel geblieben, erlaube ich mir Ihnen zur geneigten Durchsicht zu empfehlen und hoffe ich, daß Sie Sich durch die äußerst billigen Notirungen veranlaßt finden, mir Ihre geschätzten Ordres zu ertheilen, die eben so prompt als gewissenhaft ausgeführt werden.

Mein umfassender Grundbesitz, sowie die practischen Kenntnisse des Samenbaues, den ich für unsere Gegend auf eine vollkommenere Stufe als derselbe früher stand, zu heben von jeher zu meiner Lieblings-Aufgabe gemacht, ließen dies Streben nicht ohne günstige Resultate den jetzigen Zeit-Anforderungen gute Samen in größten Parthieen zu liefern und mit diesen einen Markt fürs In- und Ausland im Allgemeinen zu eröffnen, der mit letztern möglichst Schritt hält, sondern auch gleichzeitig durch diesen ausgedehnten Selbstsamenbau den Käufern des Samens die Garantie, welche derselbe vom rechtlichen Standpunkte aus wohl zu fordern berechtigt ist, sobald nicht Natur und Boden oder unrichtige Aussaat und Behandlung, wie dies zuweilen vorkömmt, entgegenwirken, darbiete.

Große und kleine Aufträge erledige ich mit gewohnter Sorgfalt und Pünktlichkeit. Nachsichtig bitte ich es aufzunehmen, daß Aufträge ohne Beifügung des Betrags in baarer Casse oder guten Wechseln unberücksichtigt bleiben müssen; ältere durch längere Geschäfts-Verbindung und prompte Zahlung bewährte Geschäftsfreunde sind hiervon ausgenommen. Kleine Aufträge werden nur gegen Einsendung des Betrags oder der Erlaubniß solchen durch Postvorschuß entnehmen zu dürfen, erledigt. Für zweckmäßige und dauerhafte Verpackung trage ich Sorge; die Emballage, welche nicht zurückgenommen werden kann, wird nach Auslage berechnet. Gefahr und Schaden auf dem Transport trägt der Empfänger. Bei currenten Artikeln unterziehe ich mich für das Steigen und Fallen der Preise keiner Verbindlichkeit. Quantitaten unter ½ Pfd. werden nach Loth-Preisen berechnet; meine werthen Abnehmer dürfen sich jedoch des freundschaftlichsten Entgegenkommens meinerseits in Bezug auf etwaige Wünsche, so wie der reellsten Bedienung und besten Wahrnehmung Ihrer Interessen versichert halten. Der Raum hier gestattet nicht Aufschlüsse über Cultur zu geben, stehe aber auf Verlangen gern zu Diensten.

Martin Grashoff.

Kräuter.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Alant à Pfd. 12 gr. à Lth. gr. Angelica	—	10		
Anis . . . . 100 Pfd. 16 Thl.	—	4		
Basilicum, großer, gewöhnlicher	—	12		
„ grüner krauser à Pfd. 22 gr. violetter	1	10		
Borretsch, Borago officinalis	—	6		
Cardobenedicten, Centaurea benedicta	—	2		
Mariendistel, Cardus Maria	—	6		
Malva crispa, krausblättrige Malve (z. Verz.)	—	5		
Dill . . . 100 Pfd. 10 Thlr.	—	3		
Fenchel süßer, deutscher 100 Pfd. 11 Thlr.	—	3		
„ „ Bologneser	—	6		
Isop, hissopus officinalis	—	6		
Pfeffer- oder Bohnenkraut	—	5		
Körbel, gewöhnlicher } 100 Pfd. 5 Thl.	—	1½		
„ extra krauser				
„ großer spanischer	—	12		
Lavendel	—	12		
Liebstock	—	10		
Löffelkraut, cochlearia officinalis	—	10		
Majoran, französischer Stauden-	1	—		
„ deutscher selbstgeerndteter	—	22		
Melde, große, gelbe Garten-	—	1½		
„ rothe	—	1½		
„ neue dunkelpurpurrothe Zier-	—	1½		
Melisse, Citronen-	—	12		
Petersilie, gewöhnliche Schnitt- 100 Pfd. 10 Thl.	—	2½		
„ neue italien. Riesen-	—	4		
„ feine ganz extra krause 100 Pfd. 16 Thl.	—	4		
„ — ganz extra krause Zwerg- (z. Verz.)	—	5		
Pimpinelle	—	5		
Porro, früher Sommer-	—	10		
„ großer dickpoliger Winter- } sehr vollkörnig.	—	10		
„ „ dicker Brabandter	—	12		
„ dicker Riesen-	—	16		
Portulack, gelber	—	14		
„ großblättriger holländ. grün u. gelber,	—	16		
„ grüner	—	10		
Rauthe, Wein-	—	4		
Rosmarin	1	12		
Salbey	—	16		
Sauerampfer, großer breiter	—	7		
Sellerie, großer Knoll-, früheste Sorte	—	4½		
„ extra großer Knoll-, sehr schön	—	4½		
„ großer Knoll-, länglicher	—	4½		
„ neuer violetter Knoll	—	5		
„ rosenrother Knoll	—	5		
„ mit krausem Laube zum Verzieren	—	6		
„ weißer italienischer oder engl. Kraut	—	4½		
„ violetter „ „ „	—	4½		
(Die beiden letzten Sorten werden zum Bleichen benutzt.)				
Senf, brauner holländischer 100 Pfd. 10 Thlr.	—	3		
„ großer gelber englischer 100 Pfd. 8 Thlr.	—	2		
„ gelber u. brauner melirt 100 Pfd. 5 Thlr.	—	1½		
Spinat, vorz. gr. m. dick. rund. Bl. 100 Pfd 10 Thl.	—	3		
„ „ mit längl. Bl. 100 Pfd 10 Thlr.	—	3		
„ dickbltrg. m. scharf. Samen 100 Pfd. 9 Thlr.	—	3		
„ neuer salatblättriger oder Gaudry	—	4		
„ „ savoyenkohlblättriger	—	3		
„ engl. Winter-, Rumex patientia	—	3		
„ Neuseeländer, Tetragonia expansa	—	6		
gewährt im heißestem Sommer das allerschmackhafteste Gemüse.				
„ neuer peruvianischer u. Reisgew.	—	2		
(Die Blätter als Spinat, der Same als Reis.)				
Eispflanze, Mesembr. crystall. à Port. gr.	—	—	36	
Thymian, Sommer- oder französischer	—	20		
„ Winter- oder deutscher	1	18		
Wermuth	—	16		
Erdmandel, Cyperus esculentus	—	7		
Erdnuß, Lathyrus tuberosus à 10 St. 4 gr.	—	—		
Arachis hypogeas . . 10 St. — gr.	—	—		
Liebesapfel, Solanum Licop. zu Saucen	1	12		

Kopf-Salat.

Anm.: w. bedeutet weißer, schw. schwarzer Samen.)

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Steinkopf, früher gelber, w. } für das Mistbet zum Treiben der schönste	—	18		
„ „ brauner, schw.	—	18		
„ „ grüner, w.	—	18		
„ „ blaßgelb. extra	—	18		
Brucine geel, allerfrühester w.	—	18		
Früher, Dennis-bal, schw.	—	16		
Römischer, sehr großer gelb. extra w.	1	4		
Früher braungelb. od. Kaiserkopf . zart w.	—	18		
Großer brauner Mailänder, g. S.	—	16		
Prinzenkopf, rothkantiger, sehr schön, w.	—	16		
„ gelb. deutsch., sehr zart (auch als Wintersl.) w.	—	18		
„ großer blaßgelber, englischer w.	—	18		
„ „ „ holländ. w.	—	18		
Asiatischer großer gelber, zart, echte Sorte, w.	1	10		
„ mit rothen Kanten w.	—	20		
Berliner großer gelber, besonders zart, schw.	1	4		
Prahl großer gelber schw.	—	18		
„ „ grüner, schw.	—	18		
„ „ brauner, schw.	—	18		
Forellen gr. bunter, sehr schön, w.	1	—		
„ „ „ „ „ schw.	—	16		
„ „ „ brauner, schw.	—	16		
Forellen- schwarzbrauner oder Blut- schw.	—	20		
„ ganz kleiner engl., schw.	—	20		
Mogul, groß, mit roth. Kant. od. Friesebuhr, schw.	—	16		
„ „ gelber od. Arabischer w.	1	12		
Harlemer, od. großer brauner Zucker- schw.	1	12		
Neuer flachköpfiger, schw. Pariser	1	18		
Schwedischer, od. Zucker- w.	—	18		
Winter-Zucker- w. (zum frühesten Gebrauch)	—	16		
Blaßgelb. Dauer- w. (als Wintersal. vorzügl.)	—	18		
Blaßweißer Dauer- od. Dresdner, w.	—	18		
Kopf-Montre, großer gelber Bolognes. w. K.	1	20		
„ „ „ „ außen m. roth. Kant., w.	—	20		
Hochgelber od. Eier- w.	—	18		
Großer gelber Straßburger, w.	—	18		
Harlemer Blankkopf groß gelber w. K.	—	18		
Cyrusalat großer gelber w. K.	1	14		
Maykopf, früheste Sorte w. K.	—	16		
Größter Schweizer w. K.	—	20		

Kopf-Salat.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Bellegarde schw. K.	1	—		
Palatine w. K.	1	—		
Trappue schw. K.	1	4		
Latuca dicephala schw. K.	1	—		
Gelber Mannheimer schw K.	1	4		
Großer gelber Mogul schw. K.	1	10		
„ „ Drumhead w. K.	1	20		
Chou de Naples w. K.	1	20		
Melirter, guter Kopf-Salat	—	10		

Schnitt-Salat.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Schnitt- od. Stachlactuke, früher gelb. runder, w.	—	6		
„ Montre, früher gelber krauser, schw.	—	6		
Kresse, grüne gewöhnliche Garten-	—	3½		
„ „ extra krause	—	3½		
„ gelbe engl. breitblättrige	—	3		
„ indianischer od. Kapuciner-Salat Trop. m.	—	7		
Rapunzel od. Feldsalat 100 Pfd. 15 Thlr.	—	4		
Cichorien Forelle od. buntblättriger	—	5		

Bind-Salat od. Sommer-Endivien,

Englischer:

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Brauner, Brown à Pfd. 20 gr. Cape	—	20		
Weißer, White „ 20 „ Egyptian	—	20		
Grüner, Green „ 20 „ Brighton	—	20		
Bunter, Spotted „ 20 „ Imperial	—	20		
Bath „ 20 „ Paris	—	20		
Florence	—	20		
Vorstehende Sorten gemischt	—	12		
Römischer:				
Bunter,	—	18		
Blaßgelber,	—	20		
Rothrandiger,	—	18		
Spargelsalat.				
Sachsenhäuser selbstschließ., } Die Blätter als Salat, der Strunk wird wie Spargel bereitet u. gespeist, auch eingemacht.	1	10		
Gelb grüner selbstschließender	1	10		
Hochgelber	1	10		

Winter-Endivien.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Grüne, krausblättr. od. Feder-	—	10		
Hellgrüne große fein krausgerändert	—	8		
Breiter schlichter gelbherziger	—	8		
Von Natur ganz gelb, extra kraus	—	12		
Von Natur gelber, schlichter, breiter	—	10		
Schlichter, selbstschließender gelb. grüner	—	9		
Großer weißer Batavia, extra Sorte	—	10		
„ grüner, breiter, Escarol-	—	8		

Blumenkohl.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Echter allerbester großer früher Asiatischer	2	12		
„ „ „ „ Cyprischer	2	8		
„ „ „ Englischer	2	8		
„ „ „ später Englischer	2	12		
„ mittel großer engl. u. holländ.	1	12		
Neuer schwarzköpfiger sicilianischer	3	—		

Brocoli oder Spargelkohl.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Italienischer, weißer	1	2		
„ blauer	1	2		
„ grauer	1	—		
Englischer, neuer früher schwarzköpf. Zwerg-	5	—		

See- oder Meerkohl.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Schottischer, Crambe maritima	—	12		

Kopfkohl mit schlichten Blättern.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Sehr großer weißer platter Braunschweiger	1	12		
Mittel großer „ „ Holländischer	—	20		
Großer weißer plattbreiter Magdeburger	—	20		
Mittel großer weißer plattrunder Liprischer	—	20		
Großer früher spitzer weißer Winnigstädter	1	—		
Extra früher kleiner weißer runder Erfurter	—	20		
Extra weißer platter Mohsbacher	1	—		
Extra früher weißer echter Yorker	—	16		
Extra früher weißer Zuckerhut	1	8		
Extra früher schwarzrother Erfurter	1	4		
Schwarzrother rundköpfiger	1	2		
Großer später bluthrother rundköpfiger	1	—		

Kopfkohl mit krausen Blättern.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Savoyer od. Würsing. ganz extra früher grüner	—	10		
„ „ extra früher grüner Ulmer	—	12		
„ „ extra früh. niedr. Wiener	—	10		
„ „ großer mittel früh. gelbgrün. extr.	—	9		
„ „ „ später grün extra	—	8		
„ „ „ ordin. später grüner	—	6		
„ „ „ früh. gelb. Blumenth.	1	—		
„ „ „ spät. gelb. Blumenth.	1	—		
„ „ „ Drumhead extra schöner	—	8		
„ neuer Kohl, aus China à Port. 1 gr.	—	—	10	
„ „ geschlitztbl. sehr zart à Port. 1 gr.	1	—		
„ „ oder gelber Butterkohl	—	10		
„ Chou marcelin	—	20		

Rosenkohl.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Brüsseler Sprossen- oder Rosenwürsing	—	12		

Die sich um den Stamm bildenden kleinen Köpfchen liefern im Winter und Frühjahr das zarteste Gemüse.

Blätter-Kohl.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Hoher brauner extrakrauser	—	5		
„ grüner „	—	5		
Niedriger brauner „	—	4		
„ grüner „	—	3½		
„ grüner Federkohl	—	6		
„ bunter Plümage oder Feder-	—	6		
Schnittkohl, brauner	—	2		
„ gelber à Pfd. 3 gr. desgl. grüner	—	2		
Groß blau Blade- od. Frühlings- m. Blumenkohlbl.	—	5		
„ grüner „ „ „ „	—	4		
Neuer Palmbaum, (sehr schön) à Port. gr.	1	—		
„ großer grüner Lappländer	—	20		
„ hoher blauer Riesen-, 6 bis 8 Fuß hoch	—	18		
„ Riesen- od. Kuhkohl à Port. gr.	1	—		

Kohlrabi über der Erde.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Ganz extrafrüher feinblättriger weißer Wiener	—	16		
„ „ „ blauer „	—	20		

Kohlrabi.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Ganz extrafrüher feiner weißer engl. Glas-	—	9		
„ feiner blauer engl. Glas-	—	10		
Mittelfrüher großer feiner weißer Glas-	—	8		
Später sehr großer weißer zarter	—	7		
„ „ „ gewöhnlicher	—	6		
großer feiner blauer	—	8		
Früher neuer artischockenblättriger	1	20		
„ „ purpurrother	2	—		

Kohlrabi in d. Erde od. Steckrüben.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Große glatte gelbe 100 Pfd. 12 Thl.	—	4		
„ „ weiße 100 „ 9 „	—	3		
„ weiße schwedische (Rutabage od. Kelroth bei gehör. Cultur 15 Pfd. schwer-	—	3½		
„ gelbe „	—	4½		
Neue gelbe rothgrauhäut. glatte engl. Riesen-	—	5		
Neue große engl. Lastings gelbe	—	6		

Rüben-Arten.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Plattrunde frühe w. holl. May- 100 Pfd. — Thl.	—	5		
„ „ gelbe 100 „ 12 „	—	3		
Lange w. rothköpf. Acker-Herbst- 100 „ 10 „	—	3		
„ gelbe Bordfeldsche Herbst- 100 „ 9 „	—	3		
„ weiße „ „ 100 „ 11 „	—	3		
Runde gelbe Wilhelmsburger 100 „ 11 „	—	3		
„ weiße Pfälzer . 100 „ 10 „	—	3		
Plattrunde rothköpfige . 100 „ — „	—	6		
Kleine märkische . 100 „ 20 „	—	5½		
Kleine Teltower . 100 „ 20 „	—	5½		
Kleine feine gelbe Maltheser 100 „ 16 „	—	5		
Schwarze runde sehr delicat 100 „ 14 „	—	4		
Runde Schneeball . 100 „ 16 „	—	5		
Ottersberger, gelbe lange . 100 „ 9 „	—	3		
Neue Körbel-Rübe, Scandix bulbosa	—	10		
Der Same wird im Herbst in fruchtbares Land gesäet.				

Turnips, od. Runkelrüben genannt.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Turnips, groß, dick, rund, roth 100 Pfd. 19 Thl.	—	5		
„ lange rothe veredelte 100 „ 18 „	—	5		
„ lange dicke rothe 100 „ 18 „	—	5		
„ große runde rothe engl. 100 „ 19 „	—	5		
„ „ „ gelbe engl. 100 „ 20 „	—	5		
„ „ „ Oberdörfer 100 „ 19 „	—	5		
„ sehr groß, lang, dick, gelb 100 „ 18 „	—	5		
„ sehr große gelbe Riesen- — „ — „	—	10		
„ groß, lang. dick, weiß 100 „ 18 „	—	5		
Zuckerrunkel-Rüben, weiße, in der Erde wachsende gutgebauet 100 Pfd. 10 Thl.	—	3		
„ feinlaubige weiße, am Halse mit Rosa, gutgebauet 100 Pfd. 10 Thl.	—	3		
„ gelbe große echte kurze 100 Pfd. 18 Thl.	—	5		
„ weiße tellerförmige . 100 „ 20 „	—	5		
„ gelbe tellerförmige . 100 „ 20 „	—	5		
Beete dunkelrothe } Salat- 100 „ 7 „	—	2		
ganz kl. dklrth. Zucker-, 100 „ 8 „	—	2½		
kleine gelbe Zucker-	—	4		
Neue Bassano Rüben „ „	—	8		
Beete weiße oder Schweizer-Mangold	—	2		
„ neue englische silberweiße } Die Blätter zum Gemüse,	—	3		
„ brasilian., carmoisinrothe	—	3		
„ „ gelbe, scharlachrothe	—	3		

Karotten oder Mohrrüben.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Möhren, extrafrühe feine kurze rothe holländische, zum Treiben 100 Pfd. 16 Thl.	—	4		
„ extrafrühe feine lange rothe Braunschw. Carotte 100 „ 19 „	—	5		
„ feine rothe kurzkraut.				
lange holländ. Carotte . 100 „ 19 „	—	5		
„ lange fein rothe „ 100 „ 19 „	—	5		
„ lange dicke rothgelbe . 100 „ 18 „	—	5		
„ dick gelbe Saalfelder . 100 „ 25 „	—	8		
„ blaßgelbe süße Leidensche 100 „ 25 „	—	8		
„ große süße Altringham . 100 „ 20 „	—	6		
„ neue feine kurze süße Kar. 100 „ 16 „	—	4		
(Joh. gesäet, liefert f. d. Wint. schön Schmorgem.)				
„ große weiße süße Carotte 100 Pfd. 40 Thl.	—	12		
„ feine violette 100 „ — „	—	6		
„ frühe rothe Frankfurter 100 „ 17 „	—	5		
„ große weiße grünköpfige Pfd. schwere . 100 „ 90 „	1	—		
„ große lange dicke von Crossy	—	6		
„ lange aurorafarbige von Achicourt	—	6		
„ „ rothe Riesen- mit grünem Kopf	—	12		
Pastinak, große weiße 100 Pfd. 16 Th.	—	4		
Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker- } 100 Pfd. 10 Thl.	—	3		
„ lange „ späte	—	3		
Haferwurzel	—	20		
Storzoner- oder Schwarzwurzel	—	16		
Zuckerwurzel	—	8		
Rapontica, großer, zum Salat, Onothera biennis	—	3		

Kaffee-Pflanzen.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Cichorienw., echte Braunschw. 100 Pfd. 16 Thl.	—	5		
„ „ lange Magdb. 100 Pfd. 16 Thl.	—	5		
„ „ forellen	—	6		
Schwedischer Kaffee, Astragalus baeticus	—	2		

Zipollen oder Zwiebeln.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Neue Riesenzwiebel aus Portugal	1	—		
„ James-Zwiebeln	1	4		
„ schöne runde weiße Zephyr of Nocera	2	—		
„ vorz. schöne große Jahr- „	—	14		
„ vorz. schöne feste runde	—	14		
„ strohgelbe plattrunde	—	20		
Große dunkelrothe plattrunde harte Braunschw.	1	4		
„ dunkelrothe plattrunde harte holländische	1	4		
„ blaßrothe „ „ „	—	14		
„ silberweiße frühe „	1	12		
„ gelbe plattrunde „ „	—	14		
„ gelbe lange süße Birn-	1	4		
„ rothe spanische	—	20		
„ gelbe à Pfd. 16 gr., weiße	—	20		
Winter-Zwiebel Pfd. 16 gr. Hollauch-Samen	—	20		

Steckzwiebeln.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Chalotten- silberw. od. Perl- } (v. Juli b. Sept. zu haben.)	—	—	-	—
„ gewöhnliche gelbe	—	—	—	—
„ russische 100 Stück 35 gr.	—	6	—	—
Knoblauch-Zwiebeln	—	2	—	—
Kartoffel-Zwiebeln 50 Stück 20 gr.	—	6	—	—
Winterlauch od. Hollauch (Jak. gepfl. Frühj. d. erst. Zw.)	—	—	—	—

Monats-Radies.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Frühe feine gelbe kurzlaubige runde	—	7	-	—
„ „ weiße runde kurzlaubige	—	6	—	—
Frühe feine weiße lange engl.	—	7	—	—
„ „ rosenrothe runde kurzlaubige		7	—	—
„ „ runde Forellen	—	7	—	—
„ „ lange dunkelviolette engl.	—	6	—	—
„ „ „ rosenrothe „	—	8	—	—

Rettig.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Schwarzer runder Winter-	—	3½	—	—
„ langer Winter-	—	4	—	—
Weißer „ „	—	4	—	—
Schwarzer runder Sommer-		5	—	—
Weißer „ „ „	—	5	—	—
Gelber „ Wiener, Mai- oder Halb.	—	6	—	—
Rother runder Herbst-	—	4	—	—
Rothsch. Zuckerhut	—	4	—	—
Violetter runder	—	4	—	—

Gurken- und andere Kerne.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Gurken, frühe grüne Trauben- (z. früh. Treiben) (sehr delicat, zum jung Einmachen.)	—	9	—	—
„ große früh grüne voutragend (z. Einmach.)	—	11	—	—
„ große lange grüne (sehr volltrag.)	—	12	—	—
„ große lange grüne oder Schlangen-	—	20	—	—
„ „ Westindische	—	20	—	—
„ „ weiße oder Schlangen-	1	—	—	—
„ große dicke weiße (zum Treiben)	—	18	—	—
(50 K. / 25 K.) „ neue Treib- sehr zart 2 gr. 1 gr.	—	—	3	—
„ „ Non plus ultra od. Königin 6 „ 3 „	—	—	8	—
„ „ brasilianische 4 „ 2 „	—	—	6	—
„ „ blaßgrüne dito 4 „ 2 „	—	—	6	—
„ „ astrachanische 4 „ 2 „	—	—	6	—
„ „ Melis frame dnklgr. 4 „ 2 „	—	—	6	—
„ „ Preis v. Manchester 4 „ 2 „	—	—	6	—
„ „ Emperor of Manchester große Riesen- 4 „ 2 „	—	—	6	—
„ „ Vicomte fen from 4 „ 2 „	—	—	6	—
„ „ Alabaster weiße egyptische 6 „ 3 „	—	—	16	—
„ „ „ Non plus ultra 6 „ 3 „	—	—	20	—
„ Allabaster-, weiße, extra Riesen- 6 „ 3 „	-	—	20	—
Zier-Gurken siehe Nro. 218—236.				
Kürbisse Speise-, großer in versch. Sort. gem.	—	6	1	6
„ engl. Marrow od. Schmeer- (wie Spargel bereitet.) à Port. gr.	—	20	3	—
„ weiß u. grüner Mandel „ gr.	—	16	2	6
„ allergrößter Melonen- „ gr.	—	—	3	—
„ Wachsfleisch- „ gr	—	20	3	—
„ Grüner Keulen ohne Ranken „ gr.	—	—	3	—
„ Gelber „ ohne Ranken „ gr.	—	—	3	—
„ „ „ mit Streifen „ gr.	—	—	3	—
„ Flaschenförmiger „ gr.	—	—	3	—
Vorstehende Sorten gemischt	-	15	2	6
„ Figuren- in 50 b. 60 Sort. (f. Sort. gr	—	—	3	—
Melonen, in 12 d. schönst. Sort. à 4 Korn 6 gr.	—	—	—	—
„ gem. in schönster Sorte weiß Fleisch	1	12	3	—
„ „ „ „ gelb „	1	12	3	—
Artischocken, sehr große englische	2	16	—	—
„ „ „ französische	2	16	—	—
Cardi, Cardon d'Espagne	—	12	—	—
Spargel, früher großer (echter Darmstädter)	—	4	—	—
„ großer weißer Holländischer	—	4	—	—
Türk. Waizen, groß, gelb, braun, weiß Zea Mais	—	2	—	—
„ „ fr. kl. gelb. Zea praecox	—	2	—	—
„ „ ganz kl. Perl	—	2	—	—
Riesen-Mais aus Amerika 100 Pfd. 8 thl.	—	2½	—	—

Zucker-Erbsen.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	100 P. thl.	100 P. gr.
Neue Riesen vorzügl. Sort.	—	8	—	—
„ mit ganz weißer Schaale u. grauem Korn	—	6	—	—
Frühe niedrig volltragende 1½ F.	—	4	—	—
„ de grace od. Buchsb.- z. Treib., ½ F. h.	—	8	—	—
„ sehr volltragende 2 bis 3 F.	—	5	—	—
„ große tragbare holl. 5 F.	—	5	—	—
„ große engl. Sabel- 5 F.	—	5	—	—
„ grünbleib. holl. 3 F. hohe	—	6	—	—
Späte große weiße engl. 5 F.	—	5	—	—
„ Krup-Zucker 1½ F. hohe	—	4	—	—
Rothblühende Kron- 4 F. h.	—	6	—	—
Große schwarzkeimige 6 bis 7 Fuß hoch	—	5	—	—
„ graue v. engl. Sabel- 5 F. h.	—	5	—	—
„ graue b. Florentiner 5 F. h.	—	4	—	—
Spargel- od. Flügel- 1½ Fuß hoch	—	4	—	—

Schal-Erbsen.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	100 P. thl.	100 P. gr.
Früheste Mai im 3. Blatt blühend 2—3 Fuß	—	4	—	—
„ „ extra schön 2—3 F.	—	4	14	—
„ „ Wettrenn 2—3 F.	—	4	14	—
„ „ Prinz Albert, schön 2—3 F.	—	4	14	—
„ engl. Bisch. z. Tr. 1½ F.	—	4	—	—
„ franz. Zwerg z. Treiben	—	6	—	—
„ Hasting ertragreich 3 F.	—	3	—	—
Frühe Folger ertragreich 4 F.	—	2½	—	—
„ „ gr. Blas od. Pust 4 F.	—	2½	—	—
„ „ „ Klemmer 4 F.	—	2½	—	—
„ große Schnabel schön 4 F.	—	4	—	—
Späte Folger, große zuträg. 4 F.	—	2½	—	—
„ glatte Fontanelle 5 F.	—	3	—	—
„ schwarzkeimige 5 F.	—	3	—	—
„ grüne Krup-Kaper 2 F.	—	3	13	—
„ „ hohe Kaper 6 F.	—	3	—	—
„ „ Blas 2 F.	—	3	—	—
„ „ Riesenblas 2 F.	—	3	—	—
„ „ Royal 2 F.	—	3	—	—
Engl. größte Waterloo 4 F.	—	4	—	—
„ „ Victoria 4 F.	—	4	—	—
„ „ „ Blas 4 F.	—	4	—	—

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Engl. größte Mark-, gelbe v. Knights niedr. 3 F.	—	5	—	—
„ „ „ „ „ hohe 5 F.	—	4½	—	—
„ „ „ „ „ verb. 3 F.	—	5	—	—
„ „ „ grüne Nonpareille 2 F.	—	5	—	—
Franz. grüne Nonpareille 3 F.	—	5	—	—
„ grüne Imperial gr. vollr. 3 F.	—	5	—	—
Gold- oder Wachs- 6 F.	—	3	9	—
Rosenf. den Oeconomen zu empfehlen	—	3	10	—
Große purpurschotige mit grünem Kern	—	4	—	—
Feine Malaager-Erbsen	—	6	—	—
Provencer Erbsen-Linsen,	—	2	—	—
„ große weiße a Pfd. 6 gr., graue	—	6	—	—

Stangen-Bohnen.

Schneide-Bohnen.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Rothe türkische oder Prunk-	—	2½	10	—
Weiße türk. Prunk- od. Speck-	—	2½	10	—
Zweifarb. türk. od. buntbl.	—	2	8	—
Weiße Wachs-Schwert-	—	4	—	—
Wachs-Schwerdt gelbk.	—	2	—	—
„ „ mit buntem Korn	—	2	—	—
Extra große breite und langschotige weiße Schlachtschwert-	—	3½	10	—
Große breite weiße Schlacht-Schwert-	—	2½	9	—
Bunte Schweizer	—	2	—	—
Rothe Kirsch- od. Ducaten	—	2	—	—

Brech-Zucker-Bohnen.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Große weiße dickschot. Butter-	—	2½	9	—
Große weiße engl. Blas	—	2½	9	—
„ „ „ Riesen-Blas	—	3	10	—
„ „ rhein. Schmalz	—	2½	9	—
Mittelgroße weißschalige	—	2½	9	—
Bunte griechische	—	2	—	—
Feine weiße runde Perl extra	—	2½	9	—
„ „ Perl oder Posthörner	—	2½	9	—
„ „ kleine runde Reis	—	2	7	—
„ runde Perl, Spargel- oder Salat-	—	2½	9	—
„ „ Spargel ohne Fad., grüner Schale	—	3	9	—
„ grauer Spargel mit weißer Schale (diese 2 Sorten vorzüglich zum Grüneinmachen)	—	3	9	—
„ gelbe durchsichtige od. röm. Wachs extra	—	2½	8	—
„ weiße Wachsbrech extra	—	3	12	—
Neueste Riesen, liebt warmen Stand wird 2—3 F. lang 25 K. gr. 100 K. 12 gr	—	—	—	—
„ wolligte Schmalz	—	5	—	—

Krup- oder Busch-Bohnen.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Frühe gelbe franz. Treib-	—	1½	6	—
Frühe schwarzbunte Treib-	—	2½	10	—
Frühe gelbe Prinzessin-	—	1½	5	12
Frühe weiße Prinzessin-	—	2	8	—
Frühe gelbe Pariser oder 100 für Eine	—	2½	—	—
Frühe schwarze Neger-	—	2	—	—
Frühe bunte Lerchen	—	3	—	—
Frühe rothe Adler	—	2	7	—
Früheste weiße große breite Schl.-Schw.				
„ Wachs-Schwert	—	2	5	—
Frühe w. größte niedrigst. Schl.-Schw.	—	2½	5	12
Größte hauchstaud. Schlacht-Schwert	—	2¼	5	12
Weiße langschot. Nieren	—	1½	5	12
Gelbe „ „	—	2	6	—
Schwarze Adler oder Krebs	—	1½	6	—
Gelbe feine runde 1000 für Eine	—	2½	—	—
Taurische Eierbohne	—	2½	—	—
Unvergleichliche Kafferländer	—	3	—	—

Brech-Zucker-Bohnen.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Feinste weiße runde Perl	—	2	8	—
Feinste weiße Perl extra	—	2	8	—
Feine dickschot. Schwert extra	—	2	8	—
„ „ oder Butter	—	2	8	—
Feine gelbe Schwert oder Posthörner	—	2	8	—
Frühste Neger	—	2	7	—
Neueste römische Wachs-Busch-	—	6	—	—
Allerfrüheste weißschalige Treib-	—	3	—	—
Weißschalige Butter	—	3	—	—
Neue Flasioleth	—	6	—	—

Garten-Bohnen.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Frühe kleine niedr. Mazagon	—	2	—	—
„ grün bleibende Mazagon	—	2	—	—
„ niedrige Königstreib-	—	2	—	—
„ Zwerg-Büschel	—	2	—	—
„ Imperial-Büschel	—	2	—	—
Purpurblühende amerikanische	—	4	—	—
Englische Windsor große breite	—	2	6	—
„ „ vorzüglich große	—	2	6	12
„ grüne Windsor	—	2½	7	—
Große schmale und langschotige	—	2½	7	—
„ gewöhnliche	—	1½	5	—
„ grün bleibende Mailänder	—	2	6	—

Diverser ökonomisch. od. Feldsamen.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Anis	—	4	16	—
Coriander	—	2½	8	—
Chinesischer Oelrettig	—	3	—	—
Kümmel	—	3	10	12
Käseklee, Melilotus coerulea	—	10	—	—
Schwarz-Kümmel	—	3	9	—
Hirse	—	3½	10	—
Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	—	3	12	—
„ „ volltragender m. ungeschl. Köpf.	—	3	12	—
„ weißer mit geschlossenen Köpfen	—	3	12	—

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Canarien-Samen	—	2	7	12
Taback-Samen, langblättriger à Lth. 2 gr.	—	2	—	—
„ rundblättriger	—	10	—	—
Taback, größter Magellans „ 4	1	—	—	—
Weber-Tuch Karden, Dipsacus fullonum	—	3	10	—
Leindodder	—	3	9	—
Leinsaat bester	—	[illegible]	[illegible]	—
Rüböl-Saat, Sommer- (unbest.)	—	3	9	12
Rüböl-Saat, Winter- (im Preise)	—	3	9	12
Hanf-Saat	—	2	7	12
Buchweizen	—	2	7	12
Linsen, beste, große Heller	—	3	8	—
Linsen, beste, mittelgroße	—	2	7	—
Erbsen, gewöhnliche frühe vollkr.	—	2	6	12
„ sehr große neue holl. (z. trock. Eß.)	—	2	9	12
Bohnen, kleine runde Magdeb.	—	2	5	12
„ breite Schwert	—	3	6	—
Madia sativa, Oelpflanze	—	3	9	—
Waidsamen, Isatis tinctoria } zum Färben	—	3	8	—
Bunias oriental zum Schaaffutter	—	6	—	—

Getraide-Arten.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Weizen von 100 Tagen 10 Pfd. 16 gr. 25 Pfd. 35 gr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ gelben Sommer 10 „ 16 „ 25 „ 35 „	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ weißen Winter 10 „ 16 „ 25 „ 36 „	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ braun. Winter 10 „ 16 „ 25 „ 36 „	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1 Sort. in 20 Sort. à 4 Aehren gr. à Sorte.				
Roggen gros. Schilf 50 Pfd. 6 thl. 100 Pfd. 10 thl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ Probsteyer 50 Pfd. 5 thl. 100 Pfd. 9 thl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ Winter 50 Pfd. 3 thl. 100 Pfd. 5½ thl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ Sommer 50 Pfd. 3 thl. 100 Pfd. 5½ thl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gerste Annat . 25 „ 2½ „ 50 „ 4 „	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ Himalaya . 25 „ 2½ „ 50 „ 4 „	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ Chevalier . 25 „ 2 „ 50 „ 3½ „	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ Nampto . 10 „ 1½ „ 25 „ 3 „	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ schwarz. Som. 25 „ 2½ „ 50 „ 4 „	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ zweizeiliger Sommer 100 „ 6 „	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ zweizeiliger Winter 100 „ 9 „	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1 Sort. in 12 Sort. à 4 Aehren gr. à Sorte.				
Hafer kamtschatker 25 Pfd. 2¼ thl. 50 Pfd. 4 thl.	—	3	7	12
„ engl. Kapton 25 „ 2½ „ 50 „ 4 „	—	3	[illegible]	12
„ engl. Warwick 25 „ 2½ „ 50 „ 4 „	—	3	[illegible]	12
„ engl. Kartoff. 25 „ 2½ „ 50 „ 4 „	—	3	[illegible]	12
„ schwarz. 25 „ 2½ „ 50 „ 4 „	—	3	[illegible]	12
1 Sort. in 8 Sort. à 4 Aehren 4 gr. à Sorte.				

Gras-Samen.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Rasenstraus, Agrostis capillaris	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fioringras, Agrostis stolonifera	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Weißer Windhalm, „ alba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ackerstraußgras, „ specia venti	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wiesen-Fuchsschwanz, Alopecurus pratt.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ruchgras, Antoxanthum odorat.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rasenschmiele, Aria cespitosa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gebogene Schmiele, „ flexuosa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Französisches Raigras, Avena elatior	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Goldhafer, Avena flavescens	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Zittergras, gemeines, Briza media	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Futtertrespe, Bromus giganteus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Weiche Trespe, „ mollis	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Roggentrespe, „ secalinus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Knaulgras, Dactylis glomerata	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hoher Schwingel, Festuca elatior	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grauer „ tenuifolia	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Harter „ duriuscula	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Schafschwingel, „ ovina	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Manna-Schwingel, Festuca fluitans	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rother Schwingel, Festuca rubra	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Schweizer Honiggras, Holcus lanatus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Englisches Raigras, Lolium perenne	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Engl. feines Raigras, Lolium perenne tenue	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Italienisches Raigras, Lolium italicum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Blaues Perlgras, Melica coerulea	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Timotheusgras, Phleum pratense	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wiesenrispengras, Poa pratensis	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wasserrispengras, „ aquatica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Schmalblättriges Rispengras, Poa angustifol.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hain-Rispengras, Poa nemoralis	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Glanz-Gras, Phalaris arundinacea	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gemischt, zu dauerhaften Rasenplätzen, „ für Hornvieh à Pfd. 8 gr. für Pferde „ Schafvieh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Futter-Kräuter.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Mais, türk. Weizen sehr ergiebiges Grünfutter	—	2	8	—
„ großer amerikanischer Pferdezahn	—	2	8	—
Pimpinelle, Poterium sanguisorba, als Schaffutt.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Petersilie, getrocknet, ein gesundes Schaffutter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ackerspark, Spergula sativa, großer	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ arverse, desgl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Klee, großer rother, Trifolium pratense	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ weißer, Trifolium repens, bester Oberl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ hochrother od. incarnat, Trifol. incarn.	—	6	20	—
„ gelber Hopfen, Medicago lupulina	—	3	10	—
Esparsette türk. Klee, Hedysarum onobrychis	—	2½	7	—
Luzern-Klee, bester franz. Medicago sativa	—	7	25	—
„ bester Deutscher	—	6	24	—
Spargel-Schotenklee, Lotus tetragonolobus	—	5	—	—
Riesen- od. Wunderklee 8—12 F. h. 1000 K. 5 gr.	1	—	—	—
Siebenzeiten, Trigon. foenum graec.	—	2½	8	—

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Heracleum sibiricum, größtes Futterkraut	—	16	—	—
Lupinen, große weiße	—	2	7	—
„ gelbe	—	2	7	—

Wicken-Arten.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Wicke, große schwarze Futter-	—	2	8	—
„ „ weiße „	—	3	10	—
„ „ Norwegische	—	3	—	—
1. Norwichs, 2. große brabanter, 3. gegliederte, 4. weiße amerikan., 5. liebliche, 6. Thominius, 7. Zeylonische 8. behaarte, 9. Magelayische, 10. geflügelte.	—	4	—	—

Futter-Rüben und Wurzel-Arten.

(die sich besonders zum Futter für Schaafe und Rindvieh eignen, reichen Ertrag an Blättern und Rüben geben und nicht genug zum Anbau, besonders da, wo die Kartoffeln von der Krankheit befallen werden, empfohlen werden können.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Runkelrüben, große sehr lange rothe	—	5	19	
„ große sehr lange dicke rothe	—	5	18	
„ „ „ „ „ gelbe	—	5	18	
„ „ „ runde dicke gelbe	—	5	20	
„ „ „ „ „ rothe	—	5	19	
Mohrrüben die p. Morg. 6—8 Wisp. Ertr. geben				
„ große englische Altringham	—	6	20	
„ „ weiße grünhalsige Riesen	1	—	90	
„ „ gelbe	—	8	25	
„ „ gelbrothe lange	—	5	18	
Cichorien-Wurzel, Kraut als milchverm. Futter	—	5	16	—
Pastinaken große, die Wurzel zur Mästung	—	4	16	—
Feld- oder Wasserrüben	—	3	12	—
„ große lange weiße mit grünem Halse	—	3	12	—
„ „ „ „ „ rothem	—	3	12	—
„ „ runde weiße	—	3	11	—
„ „ „ gelbe	—	4	14	—
„ „ lange gelbe	—	3	10	—
Englische Globe, Rüben oder Turnips	—	6	24	—
„ Turnips-Rüben in nachstehenden Sorten 1. Aberdeen, 2. Altringham, 3. Lawdon hybrid, 4. Bullock, 5. white Globe, 6. white Norfolk, 7. green white Globe. 8. Improved purple, 9. Dules hybrid, 10. Pomeranian Globe, 11. large et round, 12. green round.	—	8	—	—

(Dieser Same auf reichgedüngtem fetten Boden im Mai 12—15 [] Zoll gepflanzt oder breitwürfig gesäet und rechtzeitig in gleicher Entfernung verhackt, wie die Runkelrüben, liefert so große und ertragreiche Früchte, wie in England.)

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Steck- oder Kohlrüben, gr. gelbe Schwedische	—	4	14	—
„ „ „ „ weiße	—	4	12	—
„ „ große rothgrauhäutige gelbe Riesen	—	5	20	—

Obst-Kern.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	100 Pfd. thl.	100 Pfd. gr.
Apfelkern 1 Pfd. 12 gr. Birnkern	1	6	—	—

Wald- u. Lust-Sträucher-Samen.

Sorte	à Loth. gr.	à Loth. pf.
Acer pseudo Platanus, weißer Ahorn	—	2½
„ sacharinum, Zucker-	—	6
„ striatum, gestreifter	—	12
„ rubrum, rother Ahorn	—	20
„ platanoides, Lehne	—	3
„ tartaricum, tartarischer Ahorn	—	10
Amorpha fruticosa, Bastardindigo	3	—
Betula alba, weiße Birke 100 Pfd. 6 thl.	—	2½
Alnus glutinosa, gemeine Eller 100 „ 12 „	—	4
„ incana, weiße Berg-Eller 100 „ 18 „	—	5
Berberis vulgaris, Sauerdorn	—	16
Carpinus betulus, weiße Hainbuche 100 Pfd. 6 thl.	—	3
Celtis occidentalis, Nesselbaum	1	—
Cornus mas, Cornelskirsche	—	12
Crataegus caroliniana, gelbblühend. Hagedorn	1	8
„ coccinea, rothfrüchtiger Dorn	—	8
„ edules, mit eßbaren Beeren	1	—
„ oxyacantha fl. rubro, rothbl. Weißdorn	1	—
„ „ fl. carneo, fleischfarb.	1	—
„ „ fl. pl., gefüllt blühend	1	—
„ Aria, wilder Atlasbaum	—	12
„ lucida, mit glänzenden Pflaumbl.	1	—
„ turminalis, Elzbeere	—	12
Cupressus thuyoides, weiße Ceder	2	8
Cytisus latifolius, schottischer Bohnenbaum	—	12
„ Laburnum, gewöhnlicher	—	8
Colutea orientalis, Blasenbaum	1	8
Evonimus latifolia americana, Pfaffenhütchen	1	6
„ europaea, gemeiner Spindelbaum	—	12
Fagus sylvatica, Rothbuche 100 Pfd. 7 Thl.	—	3
Fraxinus excelsior, Esche „ „ 5 „	—	2
„ cinerea, aschgraue Esche	—	16
„ pendula, hängende Esche	—	20
„ rotundifolia, Manna-Esche	1	—
Hippophaea rhamnoides, Seegolddorn	1	6
Ilex aquifolia, gewöhnliche Steckpalme	2	—
Juniperus sabina, Sadebaum	—	8
„ suecia, schwedischer Wachholder	1	4
„ virginiana, virginische rothe Ceder	—	10
„ bermutiana, bermuthige Ceder	1	—
„ horizontala, horizont. wachsende	1	—
„ communis, gewöhnl. Wachholder	—	6
Lyriodendron tulipiferia, wahrer Tulpenbaum	1	4
Ligustrum vulgare, Liguster	—	8
Mespilus pyracantha, Feuerdorn	2	—
„ amelanchier, Quandelbeerbaum	1	—
„ sibirica, sibirische Mispel	1	4

* Preis nicht fest zu bestimmen.

Sorte	Pfd. thl.	Pfd. gr.	Lth. gr.	Lth. pf.
Morus alba, weiße Maulbeere	6	—	6	
„ nigra, schwarze Moretti	5	12	6	
„ rubra, rothe „	4	12	6	
Myrica ceriseria, Wachsbaum	1	—		
Platanus occidentalis, Kleiderbaum	1	4		
Pinus abies, weiße Edeltanne 100 Pfd. 6 Thl.	—	2		
„ canadensis, Hemlockstanne	2	—		
„ cembra, Zimbelnußkiefer 100 Pfd. 24 Thl.	—	8		
„ larix, Lerchenbaum 100 Pfd. 35 Thl.	—	10		
„ nigra, schwarze canadische Fichte	4	—		
„ picea, Fichte od. Rotht. 100 Pfd. 16 Thl.	—	5		
„ rubra, rothe amerikanische Tanne	1	10		
„ strobus, Weymuthskiefer	1	1		
„ sylvestris, gemeine Kiefer 100 Pfd. 40 Thl.	—	18		
„ balsamea, Balsamtanne	4	—		
„ acutissima, amerik. rothe Pechtanne	1	12		
„ laxa, „ weiße „	1	4		
„ mariana, „ schwarze „	3	—		
„ taeda, Weihrauchtanne à Zapfen 6 gr.	1	8		
„ rigida, Büschelfuhre à Zapfen 6 gr.	1	4		
Pinus tenuiorif. Tanne à Zapfen 8 gr.	1	6		
Prunus virginiana, Traubenkirsche	1	—		
Ptelea trifoliata, amerik. Kleebaum	1	—		
Quercus coccinea Scharlachseiche	1	—		
Quercus pendiculata . 100 Pfd. 10 Thl.	—	3		
Robinia pseudo Acacia, gewöhnl. weißbl. Akazie	—	8		
Sorbus aucuparea, gemeine Eberesche	—	12		
„ hybrida, à Pfd. 1 thl. Lth. 2 gr. domestica, zahme	—	16		
Staphylea pinnata, Pimpernuß	—	14		
Taxus baccata, Taxus oder Eulenbaum	1	—		
„ canadensis, canadischer „	1	8		
Thuja occidentalis, abendländ. Lebensbaum	1	—		
Tilia europaea, Linde . 100 Pfd. Thl.	—	10		
Ulmus campestris, Ulme	—	12		
Viburnum apulus, einfachblühend. Schneeball	1	4		

Ein Sortiment Figuren-Kürbisse in 50 Sorten.

Jede einzelne Sorte 3 gr. à Port. 6 pfg.
50 Sorten mit Namen oder Nummer Port. 20 gr.
30 Sorten à Port. 12 gr., 20 Sorten 10 gr.

Wein-Sorten.

Das reiche Sortiment Wein von 90 Sorten, worunter die seltensten und frühesten, à Sorte mit Namen à Stck. 3 gr., im Rummel 2 gr.

Ein Sortiment von 40 Sorten Kartoffeln.

Jede einzelne Sorte, à Stück . . . — gr. 6 pf.
20 Sorten mit Namen à 4 Stück . . . 24 „ — „
Das ganze Sortiment mit Namen à 4 Stück 36 „ — „

Neue allerfrüheste 6 wöchentliche zum Treiben auf Mistbeeten und freie Landpflanzung à Pfd. 4 gr.
„ desgl. 9 wöchentl. desgl. „ 4 „
„ feinste englische kleine Mandel zu Salat 100 Stck. 16 „
„ „ Spanische zweijährige à Pfd. 4 „
„ „ gelbe längliche Speise, a. Amerika „ 3 „
Neueste feine Lima à Stck. 1 gr. früheste Johanni „ 3 „
Neue feinste goldgelbe Cordillieren- „ 6 „
Kartoffeln vom Orgelgebirge à Stck. 4 „
Neueste früheste Zwerg-Treib- à Stck. 1 gr. à Pfd. 6 „
Feinste Englische Zucker- „ 4 „
„ „ runde blaue zur Stärkefabrikat. „ 4 „
„ „ weiß blüh. gelbe Wachs-Speise- „ 4 „
Rohansche Riesenkartoffel 100 Pfd. 6 Thl. à Pfd. 2 gr. 6 pf.
Beliebte Peruvianische „ „ 4 „ „ 2 „ 6 „
Neue engl. extrafrühe gelbe Wachs- 5 „ „ 4 „ „
Neue Kartoffeln, aus Samen gezogen, 25 Stck. 6 gr., 50 Stck. 10 gr., 100 Stck. 16 gr.

Kartoffel-Samen, von den frühesten Sorten gesammelt à Pfd. ¾ Thl., à Lth. 2 gr., à Portion 1 gr.

Immergrüne Bäume

in 20 Sorten à Stück 6—12 gr.

Immergrüne Sträucher

in 12 Sorten à Stück 6—12 gr.

Kugel-Akazien, 3—5 Fuß hoch à Stück 10 gr.
Apfel-Wildlinge 2—5 Fuß hoch . . . 100 St. 20 gr.
Birnen-Wildlinge 2—5 Fuß hoch . . . 100 „ 30 „
Kirsch-Wildlinge süße 1—2 Fuß hoch . 100 „ — „
„ „ saure 6 7 . . . 100 „ 5 thlr.

Maulbeerbäume: (Einjährige 100 Stck. 16 gr. / Zweijährige 100 Stck. 1 thl.)
Morus moretti . . . à Stck. 2 gr.
Walnußbäume . . . à Stck. 12 gr.
Trauerweiden . . . à Stck. 4 gr.
Spargelpflanzen, große Darmstdtr., 100 St. 1jährige 6 gr.
„ „ „ 100 St 2jährige 8 „
„ „ „ 100 St. 3jährige 10 „
„ Riesen- . . 100 St. 1 thl.
Himbeeren, roth und weiß . . . à Stck. 1½ „
„ größte Queen Vict. à S. 2 gr., dito Falstaf „ 2 „
Stachelbeeren Engl. 25 Sorten mit Namen à 2 gr.
Stachelbeeren größte neue engl. 15 Sort. à Stück 2 gr.
Johannisbeeren größte groseiller cerise „ „ 2 „
„ „ sanguinea „ „ 2 „
„ „ engl. in 10 Sorten „ „ 3 „

Anmerk. Die Blumensamen- und Pflanzen-Zucht bildet einen Haupttheil meiner Gärtnerei und werden die besten und seltensten Sorten Blumensamen in größern Parthieen mit aller Sachkenntniß und Aufmerksamkeit in meinem 40 Morg. Garten-Areal gebauet. Bei Bestellungen ist zur Bezeichnung des Verlangten, die Angabe der laufenden Nummer und Buchstaben hinlänglich. — Unter 1 Loth ist der Preis höher.

Blumen-Samen.

Halbe Prisen werden nicht abgegeben. Die mit T bemerkten Nro. werden gewöhnlich als Topfblumen bezeichnet. Alle feinern Sorten müssen ohne Ausnahme im Mistbeet oder Topf, lockere sandige Erde enthaltend, gesäet, können nach erlangter Größe aber mit Vortheil in's gutgedüngte freie Gartenland gebracht werden. Die mit * bezeichneten eignen sich besonders zu Einfassungen.

A. Sommer-Blumen.

Nr. / Sorte	à Lth. gr.	à Lth. pf.	à Pri. gr.	à Pri. pf.
1. Adonis aestivalis, 2. autumnalis, 3. flammea, 4. vernalis	2	—	—	6
5. Agathæa spathulata, spatelblättr. Agathee	2	—	—	6
7. Ageratum coeruleum, blaublüh. Agerat	3	—	—	6
9. „ mexicanum, mexikanischer	3	—	-	6
11. Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen	2	—	—	6
12b. „ coeli rosa atropurpureae	3	—	-	6
13. Agrostis pulchella, niedliches Straußgras	3	—	—	6
13b. Allonsa grandiflora	—	—	2	—
13c. Alyssum Benthamii	-	—	2	—
14—25. Amaranthus albus, aureus, speciosus, „ caudatus, giganteus, glomeratus, „ monstrosus, viridis, in 8 S., j. S.	1	6	—	6
26. T „ bicolor à Lth. 8 gr. tricolor	10	—	1	—
28. T. Amphierephis intermedia, blaubl. Kragenbl.	24	—	2	—
29. Amobium alatum, geflügelte Amobie	2	—	—	6
30. Anacyclus aureus, goldfarbige Ringelblume	2	—	-	6
30b. „ albus, weiße „	2	—	—	6
31. „ bicolor, zweifarbige „	2	—	-	6
31b. „ grandiflorus	3	—	—	6
32. Anagallis arvensis var., neuer Gauchheil	2	—	—	6
33. „ carnea, fleischfarbiger „	2	—	—	6
34. „ latifolia, breitblättriger „	3	-	—	6
35. T „ fruticosa, schön. roth. großblum.	12		1	—
36. „ grandifl. superba, neuer blauer	12		1	—
38. „ Philippsii, großblumig	12		1	—
39. Anoda dilleniana, schöne blaue Anode	2	—	-	6
40. „ incarnata, röthliche	1	6	-	6
41. Anthemis arabica, Arabische Kamille	2	-	—	6
42. Antirrhinum speciosum, schön. Löwenmaul	2	—	-	6
43. „ triphyllum, dreiblättr. „	2	—	—	6
44. Arctotis hypochondriaca, hängend. Bärohr	2			6
44b. „ breviscapa, neue Sommerblume	—	—	1	—
45. Argemone albiflora 46 Barcleyana, 47. grandifl., 51. ochroleuca, 52. speciosa, j. S.	4	—	—	8
gemischt	3	—	—	6
53. Röhr-Aster extra, in 24 S. gem. à Pf. 2 thl.	2	—	—	6
54. „ siehe Sortim. C. a in Sorten	3	—	—	6
55. Türkischer Pracht-Aster, in 11 Sort. gem.	3	—	—	6
56. „ siehe Sortim. C. b. in Sorten	6	—	—	8
57. Pracht-Kugel-Aster, in 16 Sort. gem.	3	-	—	6
58. „ siehe Sortiment C. c. in Sorten	4		-	8
59. Pracht-Kugel-Pyram.-Aster, in 18 Srt. gem	4	-	-	8
60. „ siehe Sort. C. d. in Sorten	6	—		9
61. Pracht-Locken-Pyram.-Aster, in 14 Srt. gem	4	—		8
62. „ siehe Sort. C. e. in Sorten	8	—	1	—
63. Zwerg Bouq.-Pyram.-Aster, in 8 Sort. gem.	10	—	—	10
64. „ siehe Sortim. C. f. in Sorten	12	—	1	—
65. Zwerg-Bouq.-Rohr-Aster, in 14 Sort. gem.	4	—	—	6
66. „ siehe Sortim. C. g. a. in Sorten	6	—	—	8
66a. Buntfarb. Bouq.-Zwerg-Aster in 10 Srt. gm.	4	—	—	6
66b. „ siehe Sortim. C. g. b. in Sorten	6	—	—	8
66c. Kranz-Aster, feine franz. Pracht,	6	—	—	8
66d. Paeonien-Aster in 7 Sorten	—	—	1	—
66e. Neueste Zwerg- u. Pracht-Pyr.-Aster in 8 S.	—	—	2	—
66f. Aster tenellus, kleiner blauer Stern-Aster	2		—	6
67. Athanasia annua, einjährige Athanasie	3	—	—	6
68.* Bæria chrysostoma, schöne goldfarb. Bärie	2			6
69. Bartonia aurea, sehr schöne goldf. Barton.	3	—	—	6
70.—73. Beta brasiliensis, mit carmoisinrothen silberweiß, gelb, scharlach Blattrippen	1		—	3
74. Bidens annua, einjähriger Zweizahn	2	—		6
75. „ grandiflora, großblumiger	2	—	—	6
76. „ leucantha, weißblumiger	2	—	—	6
77. Biscutella auriculata, geöhrte Brillenschote	2			6
78. Blitum capitatum, Erdbeerenspinat	1	—	—	3
79.* Briza maxima, größtes Zittergras	3	—	—	6
80.* „ minor, kleines niedliches „	4	—	—	8
80b. „ gracilis	3			6
81. „ virens, grünliches Zittergras	4	—	—	6
82. T. Browallia elata fl. albo, weißbl. Browallie	6		—	10
83. T „ „ coeruleo, blaublüh. „	6		—	10
84. T „ „ demissa, herabhäng. „	12	—	1	—
84 a. „ nova speciosa	—	—	2	—
87. Brachycome iberidifolia, eins der zierlichst. und prachtvollsten neuen Sommergewächse	6	—	—	10
87. b. Brachycome iberidifolia fl. alba	8		1	—
87 c. „ purpurea violacea	8	—	1	—
87. d. „ variegata lillacina	8		1	—
87 e. „ blaßlilla	8	—	1	—
87. f. „ hellblau	8	—	1	—
87. g. „ bicolor nova speciosa	8	—	1	—
87. h. „ iberidifl. alba fimbriata	8	—	1	—
87. i. „ „ röthlichlila	8	—	1	—
88. Cacalia sonchifolia, rothblühend. Cacalie	3	—	—	6
89. „ „ fl. luteo, gelbblüh.	3			6
90. Calandrinia adscandens, purpurr. Calandr.	2	—		6
91. „ compressa, dichtblühende „	2	—		6
93. T „ grandiflora, großblumige „	3	—	—	6
94. „ pilosiuscula, behaarte „	2	—		6
95. T „ speciosa, prächtige „	2		—	6
96. T „ „ nova, neue schöne großbl.	4			8
96b. „ umbellata, doldenbl. Topfg.	—	—	1	6
97. Calceolaria pinnata, gefieder. Pantoffelbl.	—	—	2	—
97b. „ hybrida, neueste großblum.	—	—	2	—
97c. „ „ allerneueste getiegerte	—	—	3	—
98. Calendula ranunculoides fl. pl., gef. Ringelbl.	2	—		6
98b. „ de Trianon	2	—		6
99. „ speciosa fl. pl., schöne gefüllte	2	—	—	6
99b. „ hybrida	2	—	—	6
100. „ minima, kleine „ „	2	—	—	6
101. „ pluvialis, regenanzeigende, weiße	2	—	—	6
104. Calliopsis Drummondi (basalis), großbl.	3	-	—	6
104b. „ nana, neue Zwerg	8	-	1	—
104c. „ marmorata	6	-	1	—
105. „ atrofuscata, schwarzbraun. neues	3	—		6
107. „ grandiflora semiplena, halbgef.	2	—	—	6
108. „ speciosa, prächtig mit schmalem Gold-Rande	3	—		6
109. „ bicolor fl. pl., zweifarb. gef. blüh.	2		--	6
110. Calliopsis splendens, leuchtendes	3	-	—	6
110b. Calychroa platyglosa	3	-	—	6
110c. Calyx hymenia chinensis, neue hübsche	10	—	1	—
111.* Campanula Lorey fl. albo, k. w. Glockenbl.	10	—	1	—
112.* „ „ caerulea, blaue „	10	—	1	—
113.* „ pentagona, großbl. Venusspiegel	2	—	—	6
114.* „ speculum fl. albo, w. Frauensp.	3	-	—	6
115.* „ „ caerulea, blauer „	2	—	—	6
116.* Campanula speculum grandifl., großbl.	2	—	—	6
117 * „ „ fl. roseo, rosenrother	3	—	—	6
117b. „ striata	3	—	—	6
118. T Caiophora lateritia, prächt. hohe Schlingpflanze mit ziegelrothen Blüthen	—	—	1	6
119.* Charicis Neesii, blaue Charicis, schön	2	—	—	6
120. „ heterophylla, verschiedenblättr.	2	-	—	6
120b. Chaenostemma polyanthum	4	—	—	8
120c. „ fastigiatum	4	—	—	8
120d. „ viscosum	6	—	—	10
121. T Capsicum annuum, spanischer Pfeffer	2	—	—	6
122. kugelförmiger | 127. monströser				
123 gelb. kugelförm. | 128. großer dicker				
124. schnabelförmiger | 129. wüthender				
125. beerenartiger | 130. violetter				
126. Cayenne-Pfeffer | 131. gelber 132. rother	4	—	—	8
133. Vorstehende Sorten gemischt	3	—	—	6
134. T Cardiospermum halicacab, Herzsamen	—	—	2	—
135. Carthamus tinctorius, Saflor	2	—	—	6
136. T Celosia cristata, Hahnenkamm, gem.	6	—	—	10
137. „ „ s. Sortim. M. jede S. sep.	10	—	1	—
138. „ „ neuer Riesen-	12	—	1	6
139. „ „ neuer Zwerg-	12	—	1	6
140. Centaurea americana, amerik. Flockenbl.	3	—	—	6
141. „ aspera, rauhe „	2	—	—	6
143. „ Cyanus, in 14 Sorten gem. „	2	—	—	6
144. „ „ s. Sortim. N. jede Sorte sep.	3	—	—	8
145. „ depressa, niederlieg. niedl. blaue	3	—	—	8
145b. „ deluta	2	—	—	6
146. „ moschata fl. albo, bisamduft. w.	2	—	—	6
147. „ „ caeruleo, „ blaue	2	—	—	6
148. „ suaveolens, wohlriech. à Pfd. 2 thl.	2	—	—	6
148. „ involucrata	4	—	—	9
149. Centrospermum chrysanthum, gelbblüh. C.	3	—	—	8
149b. Centranthus Macrosiphon	4	—	—	9
149c. „ „ fl. carneus	6	—	1	—
150. Cerinthe major, große Wachsblume	1	6	—	6
151. „ minor, kleine „	2	—	—	6
151b. Chardinia xeranthenoides	2	—	—	6

Levkojen.

Nr. / Sorte	à Lth. gr.	à Lth. pf.	à Pri. gr.	à Pri. pf.
152. Cheiranthus annuus fl. pl., stark i. Gefüllte engl. Sommerlevk. in 27 Sort. gem.	8	—		9
153. „ „ s. Sortim. D. a. j. S. separ.	12	—	1	—
154. „ „ stark ins Gef. schlag. engl. Sommerlevk. m. Lackbl. in 9 S. gem.	10	—	—	10
155. „ „ s. Sort. D. b. j. Sorte sep.	12	—	1	—
156. Cheiranthus halbengl. ausgez. großd., 10 S.	6	—	—	8
157. „ „ s. Sortim. D. c. j Sort. sep.	18	-	1	—
158. „ „ engl. allerneueste in 5 S. gem.	10	—	1	—
159. „ „ s. Sortim. D. d. j. Sort. sep.	26	--	1	6
159a. „ „ Kaiser-Levkojen in 6 Sort.	60	—	1¼	—
159b. „ „ Neue großbl. engl. in 7 S.	24	—	1	—
160. „ incanus, Winter-Levkojen, 16 S. gem.	16	—	1	—
161. „ „ s. Sortim H. jede Sorte sep.	20	—	1	6
162a. „ Herbst-Bastard-Levkojen 12 S. gem.	24	-	1	6
162b. „ s. Sortim. D. e. jede Sorte sep.	48	--	2	—
164.* „ maritimus, Meerstrands-Levkoje	2	—	—	6
165.* „ „ fl. alba, weiß blühende	2	—	—	6
166.* „ „ „ caeruleo, blaublüh.	2		—	6
167. Chrysanthemum carinatum elegans, fl. albo, schöne weißblüh. Wunderblume	2	—	—	6
168. „ „ fl. luteo, gelbe „	2	—	—	6
169. „ „ coronarium fl. luteo pl., gelbe gefüllte Kron-Wunderbl.	2	—	—	6
170. „ „ „ fl. albo pl., weiße	2	—	—	6
171. „ „ „ fl. luteo fistuloso pl.,	2	—	-	6
172. „ „ „ fl. albo fistuloso pl.,	3	-	-	6
173. „ „ Sipthorpii, Sipthorps-W.	2	-		6
173 b. „ „ viscosum	2	-		6
173c. Cineraria hybrida I. Rang	—	—	2	—
173d. „ lobata	—	—	2	—
174. Clarkia elegans, sch. Clarkie m. lilla Blume	2	-	—	6
175. „ neriiflora fl. pl. rosea	2		—	6
176. „ elegans fl. carneo, fleischfarbige	2		—	6
177. „ neriiflora fl. pl. carneo fleischf. gef.	6	—	1	—
178. „ gauroides, prachtkerzenähnliche	2	—	—	6
178b. „ neriflora fl. pl. caeruleo	6	—	1	—
178 c. „ fl. rosea	6	—	1	—
178 d. „ fl. carnea	6	—	1	—
178 e. „ fl. marmorata neu	8	—	1	—
179. „ pulchella fimbriata, niedl. gefranzte	3	—	—	6
180. „ „ fl. albo, weiße schönblüh.	3	—	—	6
181. „ „ fl. rubro, rothe	3	—	—	6
182. T Cleome Eckloniana, Ecklons sch. Pillenbl.	—	—	1	6
184. T „ rosea, rosenfarbige „	—	-	1	2
185. T. „ speciosa, prächtige „	—		1	6
186. Clintonia elegans, schöne Clintonie	20	—	1	6
187. „ pulchella, reizendste Blume	20		1	6
187b. „ pulchella fl. albo	—	—	—	—
188. Coyx lacryma, Hiobsthräne	2	—	—	6
189.* Collinsia bicolor, zweifarbige Collinsie,	3	—	—	6
190* „ grandiflora, großblumige (ächt)	2	—	—	6
190 a. „ multiflora	2	—	—	6
190 b. „ bartsiaefolia	12	—	1	6
191. Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie	2	—	—	6
192. „ grandiflora, großblumige „	2	—	—	6
193. Comelina, in 6 Sorten gemischt	2	—	—	6
194. „ s. Sortim. O., jede Sorte separ.	3	—	—	6
195. Convolvulus elongatus fl. albo, weiße Winde	2	—	—	6
196. „ Nil, himmelblaue „	12	—	1	6
197. „ pyramidalis	2	—	—	6

Nr.	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
198. Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde	2	—	—	6
198a. „ nana superba . . .	2	—	—	6
198b. „ tricolor striatus . . .	2	—	—	6
199. „ „ violaceus . .	2	—	—	6
200. „ nanus fl. albo, weiße niedrige	2	—	—	6
201. Coreopsis diversifolia, Jungferngesicht	2	—	—	6
202. „ leucanthemum . . .	2	—	—	6
203. „ tinctoria, buntfarbiges .	2	—	—	6
204. „ „ atropurpurea fistul.	2	—	—	6
205. Corispermum Redowskyi . . .	2	—	—	6
206. Cosmea bipinnata, doppelt gefied. Cosmee	3	—	—	6
207. „ „ purpurea, purpurrothe	3	—	—	6
208. „ diversifolia, verschiedenblättrige	3	—	—	6
209. Cosmanthus fimbriatus, gefr. Schmuckbl.	3	—	—	6
210. Cosmus luteus, gelbe Cosme . .	3	—	—	6
210b. Cosmidium filiforme	20	—	1	6
211.* Cotula bipinnata, doppeltgefied. Cotula	2	—	—	6
212.* „ coronopifolia, krähenfußblättrige	2	—	—	6
213.* Crepis alba, weißer Pippau . .	2	—	—	6
214. „ barbata, bärtiger „ . .	2	—	—	6
215. „ dioscoridis, dioskorischer gelber	2	—	—	6
216. „ Drummondi, Drummonds .	2	—	—	6
217. „ rubra, rother	3	—	—	6
218. Cucumis amarissimus, bittere Ziergurke	4	—	1	—
219. „ anguineus, Schlangenmelonen-	3	—	—	6
220. „ colocynthus . . .	8	—	1	—
221. „ dudaim, wohlriechende . .	12	—	1	—
221b. „ „ var. mit lang. grün. Frucht	6	—	1	—
221c. „ „ „ „ „ bunten „	12	—	1	—
222. „ metulliferus, Ziergurke a. Südafr.	—	—	2	—
223. „ macrocarpus, langfrüchtige .	12	—	1	6
225. „ dipsaceus, Webercardengurke	8	—	1	—
226. „ **semperfructifera, immerfruchttragende**, 25 K. 4 gr.	24	—	1	—
228. „ Erfurter Riesen. . . .	4	—	1	—
234. „ Patrix, sehr ausgezeichnet	4	—	—	6
235. „ Preis von Lyon . . .	4	—	1	—
236. „ Roman Emperor . . .	4	—	1	—
238. Cuphea procumbens, niederlieg. C. (ächt)	4	—	—	8
239. „ silenoides, prächtige „	20	—	1	6
239b. „ purpurea . . .	6	—	1	—
240. „ viscosissima, sehr klebrige „	3	—	—	6
241.* Cynoglossum linifolium, weiß. Vergißm.	2	—	—	6
242. Cyclanthera pedata, neue Schlingpflanze	—	—	1	—
243. T Datura fastuosa fl. albo pl., weiß. gef.	6	—	1	—
244. T. „ „ fl. violaceo pl., violet. gef.	12	—	1	—
245. „ ceratocaulis, hornstengliger	6	—	—	9
246. „ Metei, weißer . . .	3	—	—	6
247. „ quercifolia, eichenblättriger	2	—	—	6
248. „ striata, gestreifter . . .	1	—	—	6
249. Dahlia splendens glabrata, schönbl. kl. D.	10	—	1	—
251. Delphinium Ajacis nanum, niedr. gef. Rittersp. gem. 1 Pfd. 48 gr.	4	—	—	6
252.* „ „ f. Sortim. I. a. j. Sort. sep.	8	—	1	—
253. „ elatior, hoher gef. Rittersporn gem. 1 Pfd. 36 gr.	3	—	—	6
254. „ f. Sort. I b. j. S. sep. 1 Pfd. „ K.	4	—	—	6
255. „ consolida, fl. pl., extra gef. hoher Rittersp. gem. 1 Pfd. 36 gr.	3	—	—	6
256. „ f. Sort. I. c. j. S. sep. 1 Pfd. 20 gr.	4	—	—	6
256a. „ hyacinthiflora gem. . .	8	—	1	—
256b. „ siehe Sort. à S. .	12	—	1	6
257. Dracocephalum canescens, weißgrauer D.	2	—	—	6
258. „ moldavicum fl. albo, weißer	2	—	—	6
259. „ „ coeruleum, blauer .	2	—	—	6
260. Echium creticum, rothblüh. Natterkopf	2	—	—	6
261. „ italicum, italienischer „	2	—	—	6
262. Elichrysum macranthum fl. weiß, rosenroth, karmoisin mit weiß schattirt, blaßlilla extra, purpurroth extra, rosenroth in weiß übergeh., purpurviolett extra, strohgelb, schneeweiß, goldgelb, 10 Sorten, jede Sorte .	3	—	—	6
264. Elichrysum monstrosum fl. gold-gelb, rosenroth, schwefelgelb, blaßgelb, gelblichweiß, reinweiß, lillarosa, 7 Sorten, jede Sorte	6	—	1	—
266. Elichrysum robustum fl. braungelb, gelblichweiß, milchweiß mit rosa Anflug, rothbraun extra, lederfarben, rosenroth, goldgelb, weiß, violettrosa, braunviolett, graurosa, rothgrau, purpurroth, 13 Sorten, jede S.	6	—	1	—
268. Elichrysum bracteatum fl. weiß, weiß mit gelbem Schein, blaßgelb, schwefelgelb, rosenroth, goldgelb, purpurroth, 7 S., jede	2	—	—	6
275. Eragrostis elegans	3	—	—	6
276. Escholzia nova spec., großbl. neue sch. E	6	—	1	—
278. „ californica, californische .	3	—	—	6
279. „ crocea, hochchromfarbige .	3	—	—	6
280. „ pallida, blaßgelbe neue .	3	—	—	6
281. Eucharidium grandifl., großblum. Euch.	2	—	—	6
281b. „ coccineum, zierliche Eucharduun	2	—	—	6
282. Eucnide bartonioides . . .	48	—	2	—
283. Erysimum Perowskyanum, orangengelb.	2	—	—	6
283b. Erodium gruneum . . .	2	—	—	6
283c. Ethulia corymbosa . . .	2	—	—	6
284. Euphorbia litterata, buntges. Wolfsmilch	3	—	—	6
285.* Eutoca Menziesii, neue schöne Eutoce	2	—	—	6
286. „ multiflora, vielblumige .	2	—	—	6
287. „ viscida, klebr. blaue ausgez.	2	—	—	6
288. „ Wrangeliana, Wrangels neue	2	—	—	6
289. Fedia cornucopia, füllhornart. Baldrian	2	—	—	6
290.* „ algerica, algierischer .	2	—	—	6
290b. „ scorpioides, wurmartiger .	2	—	—	6
291b. Felicia tenella . . .	2	—	—	6
291c. „ adfinis . . .	2	—	—	6
291d. „ cotuloides . . .	2	—	—	6
291e. „ Zeiheri . . .	2	—	—	6
292. Fumaria sempervirens, immergr. Erdrauch	2	—	—	6
293. „ vesicaria, blasentragender	3	—	—	6
294. „ spicata, gelbblühender .	2	—	—	6
295. Galinsoga triloba, dreilapp. Galinsoge	2	—	—	6
296. Gaillardia bicolor, zweifarb. Gaillardie	2	—	—	6
297. „ picta, bemalte, ausgez. schön	2	—	—	6
298. „ coccinea, scharlachr. Gaillardie	2	—	—	6
299. „ Drummondi, Drummonds	3	—	—	6
300. „ Richardsoni, Richardsons	3	—	—	6
301. Gardiella nigellastrum, schwarzkümmelar. G.	3	—	—	6
302. Geranium moschatum, Moschus-Storchsch.	2	—	—	6
303. Gilia capitata, kopfförmige Gilie .	2	—	—	6
304. „ „ fl. albo, weiße .	2	—	—	6
305. „ lilacea, lilla . .	2	—	—	6
306. „ inconspicata, kleine niedl. .	3	—	—	6
307.* „ tricolor, dreifarbige .	2	—	—	6
308.* „ „ fl. albo, weißblühende	2	—	—	6
309. „ achilleaefolia, schafgarbenblättr.	2	—	—	6
310. „ splendens, leuchtende .	2	—	—	6
310b. „ nivalis . . .	3	—	—	6
311. Gnaphalium foetidum, starkriech. Ruhr	2	—	—	6
312. „ grandiflorum, großbl. .	2	—	—	6
313. Godetia tenuifolia, feinbl. Godetie.	2	—	—	6
313b. „ rubicunda . . .	2	—	—	6
314. T. Gomphrena globosa alba, w. Kugelm.	3	—	—	6
315. „ „ carnea, fleischfarb.	3	—	—	6
316. „ „ variegata, buntbl.	3	—	—	6
317. „ „ rubra, rothe .	3	—	—	6
318. „ „ purpurea, purpurr.	3	—	—	6
319. „ procumbens, niederliegende	3	—	—	6
319a. „ species Karsten .	3	—	—	6
319b. „ purpurea . .	3	—	—	6
320. Grahamia aromatica, starkduft. Grahamie	3	—	—	6
320b. Grammanthes gentianoides .	3	—	—	6
320c. „ „ luteo .	3	—	—	6
321. Hebenstreitia aurea, goldf. Hebenstreitie	3	—	—	6
322. „ cordata, herzblättrige .	3	—	—	6
323. „ dentata, gezähnte .	3	—	—	6
324. „ erecta, aufrechte .	3	—	—	6
325. „ barbata, bärtige .	3	—	—	6
326. Hedypnois pendula, hängend. Röhrleinkr.	3	—	—	6
327. Hedysarum flexuosum, geb. Hahnenkopf	2	—	—	6
328. Helenium Douglasi, Douglas Hel. neu	3	—	—	6
328b. „ tenuifolium . .	3	—	—	6
329. Helianthemum guttatum, Christröschen	3	—	—	6
330. Helianthus chinensis, Sonnenr. m. br. Kelch	2	—	—	6
331. „ annuus fl. pl., gef. Sonnenrose	2	—	—	6
332. „ nanus, ganz niedr. Zwerg.	2	—	—	6
333. „ longicarpus, langfrüchtige .	2	—	—	6
334. „ pyramidalis, pyramidenförm.	2	—	—	6
335. „ giganteus, Riesen-S. 12—15 F. hoch	2	—	—	6
336. Heliophila arabica, Sonnfr. liebl. blaue Bl.	2	—	—	6
336b. „ trifida . . .	12	—	1	—
336c. „ dissecta, neue . .	12	—	1	—
337. Hymmilepis Ehrenbergii . .	3	—	—	6

Nr.	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
Hibiscus				
338. abelmosch. Lth. 3 gr. Pr. 6 pf | 344 T palmatus	—	—	1	—
338b. attenuatus „ 8 „ „ 8 „ | 346. rigidus	4	—	—	6
339. T hastatus „ 4 „ „ 6 „ | 347. Richards.	—	—	1	—
341. vesicarius „ 3 „ „ 6 „ | 348. rosaceus	8	—	—	10
342. Manihot „ 8 „ „ 10 „ | 350. trionum	3	—	—	6
351. africanus „ 4 „ „ 6 „ | 354. T regius	—	—	1	—
355. „ splendens	—	—	1	—
356. Humea elegans	—	—	1	6
357.* Hymenoxis californica, calif. H. neu u. sch.	3	—	—	6
358.* Iberis amara, weiße Schleifenblume .	1	6	—	6
359.* „ ciliata, gewimperte „	1	6	—	6
360.* „ lusitanica, großblumige „	1	6	—	6
361.* „ odorata, wohlriechende „	1	6	—	6
362.* „ Pruiti	1	6	—	6
363.* „ pubescens, behaarte „	1	—	—	6
364.* „ rubra, rothe behaarte „	2	—	—	6
365.* „ taurica, taurische „	1	—	—	6
366.* „ superba, prächtige „	1	—	—	6
367. „ tenoriana	1	6	—	6
368.* „ umbellata rubra, 1 Pfd. 1½ Thlr.	3	—	—	6
369.* „ „ purpurea, „ purpurr.	4	—	—	9
370.* „ formosa, sehr schöne „	4	—	—	9
371.* „ lagascana, niedr. schöne „	1	6	—	6
372. T. Impatiens balsamina, gef. u. einf. Balsaminen in viel. Farb. gem. à Pfd. 48 gr.	4	—	—	6
373. Impatiens bals. fl. pl. gef. gem. à Pfd. 72 gr.	5	—	—	6
374. „ „ „ f. S. K. jede Sorte separat	6	—	1	—
	100 K.	25 K.		
375. T „ camelliaeflora, Camellien-Balf.	4	—	1	6
377. „ „ dunkellilla mit dr. Stiel, 378 scharl. m. w., 379. carmoisin m. w., 380. kupferfarb. m. w., 381 granatroth m. w., 382. violett m. w. 383 dunkellilla weiße 384. dunkelblau, 385. fleischfarben, 386. zweifarbige, 387. carm. m. weiß niedr. neue, 388. scharlachr. m. S., à Lth. 1 2 g Zwerg-C.-Bl. neu . (à Lth. gem. 10 gr.)	4	—	1	6
389. „ Riesen-, scharlachrothe, 390. weiße	6	—	2	—
391. „ Rosen-, neue hohe, 392. gestreifte Lyoner, 393. carmoisinr., 394. granatrothe, 395. dunkellilla, 396. kupferfarbige, à Lth. 10 gr., gem. 8 gr.	4	—	1	6
396b. Impatiens Balsam, ganz neue gefl. **blaßgelbe** Rose à Lth. 36 gr. .	6	—	2	—
397. Imp., Zwerg-B., dunkelrothe, 399. lilla m. weiß, 400. dreifarbige, 401. scharlachrothe, 402. kupferfarb., 402b. kupferfarben mit weiß, 403 T scharlachroth m w, 404. weiße, 405. carminr. 406. dunkelblau, 407. dunkelblau mit weiß, 408. fleischfarben, 409. scharlach mit weiß, 410. carmoisinr., 411. dunkellilla à Lth. 12 gr., gem. 10 gr.	4	—	1	6
	à Lth.		à Prs.	
415. T Ipomea coccinea, scharl. Trichterwinde	3	—	—	6
416. T „ „ fl. albo, weißblüh. „	—	—	1	6
417. T „ „ fl. luteo, gelbblüh. „	—	—	1	6
418. „ formosa, schöne neue Winde	2	—	—	6
419. „ grandiflora, großblumige „	2	—	—	6
420. „ hederacea, epheublättr. „	2	—	—	6
420b. „ Kermesina	2	—	—	6
421. „ Michauxii, gestreifte neue „	2	—	—	6
422. „ Niel, himmelblaue	12	—	1	6
423. „ pilosa, ...	2	—	—	6
424. „ purpurea	2	—	—	6
425. T „ quamoclit, gefied. Trichter-sch. roth	12	—	1	—
425b. „ „ fl. alba 25 K. 4 gr. 10 K. 2 gr	20	—	2	—
427. „ rubro-cœrulea, blaurothe „	2	—	—	6
428. „ superba, ...	2	—	—	6
429. „ striata, ...	2	—	—	6
430. „ trichocarpa, ...	2	—	—	6
431. „ triloba, ...	2	—	—	6
431b. „ thriantina, ...	—	—	2	—
431c. „ thriantina fl. alba . .	—	—	2	—
432. „ umbellata superba, präch. vollbl.	2	—	—	6
432b. „ Wildelowii . . .	—	—	1	—
433. „ violacea (mexicana), prachtvolle	—	—	2	—
433b. „ „ fl. alba . . .	—	—	2	—
433c. „ bona nox . . .	—	—	3	—
433d. „ Thyrianthina . . .	—	—	2	—
434. Ipomopsis elegans, schön punktirt .	10	—	1	—
434a. „ purpurea . . .	20	—	1	—
434b. „ elegans aurora . .	24	—	2	—
434c. Isotoma axillaris . . .	20	—	2	—
435.* Kaulfussia ameloides, asterart. Kaulfuss.	3	—	—	6
436. „ Salzmanni, Salzm. K. neu	3	—	—	6
437. Ketmia vesicaria, Blasenketmie .	2	—	—	6
438. Knautia orientalis, rosenroth Knautie .	2	—	—	6
439.* Lasthenia californica, californ. Lasth.	2	—	—	6
440.* „ glabrata, glattblättr. schöne	2	—	—	6
442. T Lagascaea mollis, weichhaarige Lag.	4	—	—	6
443. Laumarkia aurea, goldfarbige Laumarkie	3	—	—	6
444. Lathyrus alatus, 445. azureus, 446 Clymenum, 447. cornutus, 448. ciliatus	1	6	—	3
449. Lathyrus mexicanus, mexicanische „	1	6	—	4
450. „ magellanicus, magellan.	1	6	—	4
451. „ nova species, dunkelrothe „	1	6	—	4
452. „ nepalensis, von Neapel „	1	6	—	4
453. „ odoratus, wohlr. à Pfd. 6 gr.	1	—	—	3
454. „ f. Sortim. E j. S. sep. à Pfd. 8 gr.	1	6	—	4
455. „ Richardsoni, Richardsons .	1	6	—	4
456. „ tingitanus, tangerische . .	1	6	—	4
457. Lavatera trimestris fl. albo, w. Sommerpap.	6	—	—	6
458. „ „ rubro, rothe „	4	—	—	6
459. „ Weinmanni, Weinmanns „	2	—	—	4
460. Leonorus nepalensis, nepal. Mutterwurz	1	6	—	6
461.* Leptosiphon androsaceum, schildar. Lept.	2	—	—	6
461b. „ androscaum, weiße schildartige .	2	—	—	6
461c. „ „ violette „ .	2	—	—	6
462.* „ densiflorus, dichtblüh. rosat. s. schön	2	—	—	6
463. Leucapsidium arkanseum . . .	6	—	1	—
464. Limnanthus Douglasii, D. Stumpfbl.	3	—	—	6
465. „ grandiflorus, großblum. „	4	—	—	9
465a. „ alba rosea	8	—	1	—
466. Linaria elegans, zierliche Alpenwicke .	2	—	—	6
467. Linum africanum, africanischer Flachs	2	—	—	6
468. „ „ fl. albo, weißbl. „	2	—	—	6
469. „ multicaule, vielstengliger „	2	—	—	6
470. „ „ fl. albo, weißer „	2	—	—	6
471. „ multiflorum, reichblühender „	2	—	—	6
472. T Loasa tricolor, dreifarbige Loase .	—	—	1	—
472a. „ Pentlandi	—	—	1	—
473. Lobelia campanulata, glockenförm. Lobelie	3	—	—	6
473a. „ Richardsoni	8	—	1	—
473b. „ tiquetra	12	—	1	—
474. „ debilis, violette zarte „	2	—	—	6
475.* „ erinoides, feinblättr. sehr zierl.	2	—	—	6
476. „ „ fl. albo, weißblühende .	4	—	—	6
477. „ „ bicolor, zweifarbige .	3	—	—	6
478. „ ramosa, vieläst. prachtv. blühend	12	—	1	—
478b. „ heterophylla major . .	10	—	1	—
478c. „ ramosa fl. rosea . .	16	—	1	6
479 Lopezia mexicana . . .	2	—	—	6
479c. Lophoclinium hirtum . . .	6	—	1	—
480. Lupinus albus, weiße Lupine à Pfd. 6 gr.	1	—	—	3
481. „ angustifolius, schmalbl. à Pfd. 6 gr.	1	—	—	3
482. „ Cruikshankii, Cruiksh. à Pfd. 12 gr.	1	6	—	4
482b. „ hirsutissima	4	—	—	6
482c. „ Moritzianus	3	—	—	6
482d. „ guatemalensis	6	—	1	—
483. „ Hartwegii, Hartwegs prachtvolle	4	—	—	8
484. „ hirsutus caerul., zot. gr. à Pfd. 8 gr	1	6	—	4
485. „ hirsutus ruber, zottige à Pfd. 8 gr.	1	6	—	4
486. „ Lehmannii, Lehmanns . .	4	—	—	6
487. „ luteus odor., fl. gelbe à Pfd. 4 gr.	1	—	—	3
489. „ mutabilis, veränd. prachtv. à P. 12 gr.	1	6	—	4
490.* „ nanus, Zwerg-L. kriech., sehr niedl.	3	—	—	6
491. „ pilosus, fleischf. u. blaue 1 Pfd. 6 gr.	1	6	—	4
492. „ plumosus, m. weiß. wolligen Blät.	2	—	—	6
493. „ succulentis, saftige à Pf. 6 gr.	1	6	—	6
494. „ Termis, schöne weiße gefiederte	2	—	—	6
495. „ varius, bunte wohlr. à Pfd. 6 gr.	1	6	—	4
496. Madia elegans, zierliche Madie . .	2	—	—	6
497. „ mellosa, honigtrag . . .	4	—	—	6
498. „ sativa monstrosa, monströse .	2	—	—	6
499. „ viscosa, klebrige . .	2	—	—	6
500. Malope trifida grandifl., großbl. pracht. M.	3	—	—	6
501. „ „ purpurea, purpurr. „ „	2	—	—	6
502. „ trifida alba . . .	2	—	—	6
503. Malva crispa, krausblättrige Malve .	2	—	—	6

Nr.	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
504. Malva mauritiana, mauritanische .	1	6	—	6
505. Maurandea cheiranthus, vielbl. Handblume	6	—	1	—
506. T. Martynia form., schr. Gemsh. 25 K. 2 gr.	20	—	1	—
506b. „ probosiedea, 25 Korn 2 gr.	12	—	1	—
506c. „ lutea, 25 „ 2 „	12	—	1	—
506d. „ cronolaria, 25 „ 2 „	12	—	1	—
507. Medicago ciliata, gewimperter Igelklee	2	—	—	6
508. „ denticulata, gezähnter „	2	—	—	6
509. „ tornata, Schraubenklee . .	2	—	—	6
510. Melilotus italica, italienischer Klee	2	—	—	6
513. Maurandia Barkleyana . . .	16	—	1	6
513b. „ antirrhiniflora . .	10	—	1	—
513c. „ semperflorens . . .	12	—	1	—
513d. „ lacegina . . .	—	—	1	6
513e. „ purpurea grandiflora . .	—	—	2	—
514. Mesembryanthemum crystallinum, Eisgew.	16	—	1	—
515. T „ capitatum, kopfförm. „	16	—	1	—
516. T „ tricolor, dreifarbig. „	16	—	1	6
517. „ „ fl. albo, weißes „	20	—	1	—
517b. „ speciosum . . .	20	—	1	—
518. T. Mimosa pud., Sinnpfl. 100 K. 6 gr.	36	—	2	—
519. Mimulus, Gauklerblume, gemischt .	4	—	—	6
520. atroroseus | 534 Parmentieri				
521. atrococcineus | 535. purpureus				
522. cardinalis à Pr. 1 gr. | 536. quinquevulnerus				
523. Erfurtensis | 537. rivularis				
524. floribundus | 538. roseus				
525. formosus | 539. speciosum				
527. Grepnii | 540. Smithii				
528. Harrissoni | 541. speciosissimus				
529. jucundus | 542. Thompsoni				
530. kermesinus | 543. variegatus				
531. littoralis | 544. violaceus				
532. moschatus | 545. Wheleri				
533. punctatus | 546. Youngii à Sorte	12	—	1	—
547. Mirabilis Jalappa, Wunderbl. à Pfd 12 gr.	1	6	—	4
548. „ „ f. Sort. P. jede Sorte sep.	2	—	—	6
549. „ longiflora odorata, langbl. wohlr.	1	6	—	6
550. „ „ violacea, violette langbl.	6	—	1	—
551. „ Dichotoma, gabelästige purpurrothe	6	—	1	—
552. „ plauiflora, chinesische .	2	—	—	4
554. Momordica elaterium, Spring- o. Vexirgurk.	4	—	—	6
555. „ balsamea . . .	20	—	1	6
556. Monolepis major, größere Monolepis .	3	—	—	6
557. „ trifida, dreitheilige „	1	6	—	4
557a. Myosotis alpestris	—	—	1	6
557b. „ azorica	—	—	2	—
558. Nauenburgia trinervia, dreiriv. Nauenb.	3	—	—	6
559. Nemesia floribunda, blumenr. Nem. schön	8	—	1	—
559b. „ versicolor . . .	8	—	1	—
560. Nemophila atomaria, feinpkt. Liebeshainbl.	3	—	—	6
561. „ crambioides, kohlar n. hellblaue	3	—	—	6
561b. „ aurita	2	—	—	6
562. „ discoidalis, schwarzbraune m. w. R.	2	—	—	6
563. „ macculata 1 Pfd. 2 Thlr. .	3	—	—	6
564. „ grandiflora, großblumige .	2	—	—	6
565. „ insignis, ausgezeichnet schöne	4	—	—	6
565b. „ „ alba, weiße neu .	3	—	—	6
565c. „ alba oculata . .	—	—	6	—
566. „ „ punctata, w. m. blau punkt.	2	—	—	6
567. „ „ major, großbl. neue .	2	—	—	6
569. „ phacelioides, Ph. sehr gr. blaue	4	—	—	6
570. Nicandra physaloides, hohe Bergschlotte	2	—	—	6
571. Nicotiana angustifolia, schmalbl. Taback	2	—	—	6
572. T „ glauca, grauarüner baumartiger	—	—	1	6
573. „ Lehmannii, Lehmanns .	2	—	—	6
574. „ Langsdorfii, gelbblühender .	2	—	—	6
575. „ magellanica, magellanischer .	3	—	—	6
576. „ macrophylla, großblättriger .	2	—	—	6
577. „ marylandica, maryländischer	3	—	—	6
578. „ nana, niedr. m gr. weiß. Blumen	2	—	—	6
579. „ nyctaginiflora, Jalappenblüthig.	2	—	—	6
580. „ plumbago, bleifarbiger .	2	—	—	6
581. „ paniculata, rispenblüthiger .	2	—	—	6
582. „ sanguinea, blutrother .	3	—	—	6
583. „ undulata, krausblättriger .	2	—	—	6
584. „ vincaeflora, singrünblumiger	2	—	—	6
584b. Nyctarina capense . . .	—	—	2	—
584c. „ selaginoides . .	—	—	2	—
584d. „ villosa . . .	—	—	2	—
585. Nigella aristata, ährenbl. Schwarzkümmel	2	—	—	6
586. „ damascena, damascener „	2	—	—	6
587. „ picta, im Kelch gezeichneter „	2	—	—	6
588. „ foeniculata, fenchelblättriger „	2	—	—	6
589. „ damasc. nana fl. pl., nied. gef. blumr.	2	—	—	6
590. „ hispanica, himmelblauer, schön	3	—	—	6
591. Nolana atriplicifolia, meldenbl. Zimbelbl.	2	—	—	6
592. „ paradoxa, großblumige graue „	2	—	—	6
594. „ grandiflora, großblumige „	2	—	—	6
594b. „ tenella	3	—	—	6
595. Nonea rosea, violett-rosenfarbige Nonee	2	—	—	6
596. T Ocymum album, weißer Basilikum .	4	—	—	6
597. „ basilicum cucullatum . .	4	—	—	6
598. „ „ latifolium . .	4	—	—	6
599. „ „ inflatum . .	6	—	—	6
602. „ „ maximum . .	6	—	1	—
603. „ „ minimum . .	2	—	—	6
604. „ „ nigrum . .	4	—	—	6
607. Oenothera acaulis, stengellose Nachtkerze	2	—	—	6
608. „ decumbens, liegende „	2	—	—	6
609. „ Drummondi, Drummonds „	2	—	—	6
610. „ grandiflora, großblumige „	2	—	—	6
611. „ glauca, graugrüne „	2	—	—	6
612. „ Lindleyana, Lindleys schöne „	2	—	—	6
613. „ „ hybrida „	2	—	—	6
614. „ mollissima, weichhaarige „	2	—	—	6
615. „ odoratha, wohlriechende „	2	—	—	6
616. „ pusilla, kleine „	2	—	—	6
617. „ purpurea, purpurrothe „	2	—	—	6
618. „ quadrivulnera, vierfleckige „	2	—	—	6
619. „ Romanzovii, Romanzov's „	2	—	—	6
620. „ rosea, rosenrothe „	2	—	—	6
621. „ Sellovi, Sellow's „	2	—	—	6
622. „ speciosa, prächtige „	2	—	—	6
623. „ stricta, gerade aufstrebende „	2	—	—	6
624. „ tetraptea, vierflügelige „	2	—	—	6
625. „ vilossa, wollig behaarte „	2	—	—	6
626. „ suaveolens, duftende „	2	—	—	6
627. „ spectabilis, stattliche „	2	—	—	6
628. „ Teneriffa, von Teneriffa „	2	—	—	6
629. „ viminea, feine „	2	—	—	6
630. „ taraxacifolia, gezähntbl. gr. prächt.	6	—	1	—
631. Orobus Fischeri, Fischers Wald-Erbse	2	—	—	6
632. T Oxalis rosea, rosenroth. Sauerklee s. schön	18	—	2	6
633. Oxynea chrysanthemum . .	2	—	—	6
634. Oxybaphus violaceus, viol. Oxyb., hübsch	2	—	—	6
635. Papaver cornuti, gehörnter Mohn .	2	—	—	6
636. „ Murselii, allerschön. g. gef. Gartenm.	2		—	6
636b. „ marschallianus	2	—	—	6
637. „ hortensis fl pl., gef. G. in 20 F. gem.	1	—	—	4
638. „ siehe Sortim. S. jede Sorte sep.	2	—	—	6
639. „ rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn	2	—	—	6
640a. **Petunia**, gemischt . . .	6	—	1	—
640. alba grandiflora | 652. marginata				
641. Adamsii | 653. mirabilis				
642. Devoniana | 654 Montfordiana				
643. Dregei | 655. Rollissoni				
644. eximia | 656. rosea grandiflora				
645. Fischeri | 657. „ speciosa				
646. formosa | 658 Mathii				
647. Harlequin | 659. picta				
648. hybrida | 660. Pagiana				
649. „ kermesina | 661. Sternii				
650. Lehmanni | 662. striatiflora				
650 lillacina grandifl. | 663 violacea à Sorte	21	—	1	6
664. Phacelia tanacetifolia, rainfarnbl. Phacelie	2			6
665. „ congesta, gedrängtblüh., schöne „	2		—	6
665b. Holycarena capensis ganz neu . .	—	—	2	—
666. Phlox Drummondi, in verschieden. Sorten	16	—	1	—
667. „ „ atrococcinea, . . .	20	—	1	6
668. „ „ rosea	20		1	6
668b. „ „ atropurpurea . . .	2	—	1	6
668c. „ „ Prinz Leopold . .	—	—	2	—
668e. „ „ hochrosa mit weißen Stern	20	—	1	6
668f. „ „ lilla „ „ „	20	—	1	6
668h. „ „ hochrosa mit dunkeln „	20	—	1	6
668k. „ „ purpurroth mit dunkeln „	20	—	1	6
668n. „ alba à Prs 2 gr. 668o. oculata	—	—	2	—
668p. „ Radetzki à Korn 2 gr. .	—	—	2	—
669. Pisum abyssinicum, abyssinische Erbse	2	—	—	6
669a. Polygonum orientale fl. albo .	4	—	—	6
670. Pocockia cretica, kretische Pokockia .	2	—	—	6
671. Podolepis gracilis, zierliche Podolepis	4	—	—	6

Nr.	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
671a. Podolepis gracilis fl. albo . . .				
671b. „ flavescens . . .	3	—	—	6
672. „ auriculata . . .	60	—	4	—
672a. „ rugata . . .	60	—	4	—
672b. „ chrysantha goldfarb g .	8	—	1	—
673. T Portulaca magalantha, großblumiger	16	—	1	—
674. „ pilosa, behaarter Portulak	16	—	1	—
674b. „ Thellasonii . . .	16	—	1	—
674c. „ Gilliesii . . .	20	—	1	6
674d. „ splendens . . .	20	—	1	6
674e. „ alba striata . . .	20	—	1	6
674f. „ Thorburnii . . .	16	—	1	—
674g. „ rosea	20	—	1	6
674h. Podotheca capitata . . .	20	—	1	6
675. Reseda alba, weiße Reseda . .	—	—	3	—
678. „ odorata, wohlriech., à Pfd. 20 gr.	2	—	—	6
678b. „ odorata arborea . .	4	—	—	9
679b. Ricinus communis, gemein. Wunderbaum	4	—	—	6
680. „ inermis, glattfrüchtiger „	4	—	—	6
681. „ minor, kleiner „	4	—	—	6
684. „ lividus, grüner „	4	—	—	6
685. „ microspermus, dunkelbr. „	4	—	—	6
686. Rudbeckia amplexicaulis, stengelumf. R.	3	—		6
688. „ oppositifolia, paarblättrige .	4	—		6
689. T Rhodanthe Manglesi, allersch. Immortelle	8	—	1	—
690. Salvia Horminum coccinea, scharlachr. S.	2			6
691. „ „ coerulea, blauer Salvey	2	—	—	6
691b. „ „ fl. rubra	2	—		6
692. T Salpiglossis variabilis, in 14 Farben gem.	10	—	1	—
693. „ „ f. Sortim. F. jede S. sep.	16	—	1	6
693a. „ sulphurea	20	—	2	—
693b. „ coccinea	30	—	3	—
693c. „ azurea grandiflora .	60	—	3	—
694.* Sanvitalia procumbens, lieg. Sanvitalie	4	—		6
695.* Saponaria vacocaria, Seifenblume .	2	—		6
696. Scabiosa atropurpurea grandifl., S S. gem.	2	—	—	6
697. „ „ f. Sortim. L. a. jede Sorte sep.	3	—		6
698. „ grandiflora, großbl. Sc. in 26 S. gem.	2	—	—	6
699. „ „ f. Sortim. L. b. jede Sorte sep.	3	—		8
700. „ niedrige in 12 Sorten gemischt .	2	—	—	6
701. „ „ f. Sort. L. c. jede Sorte sep.	3	—		8
701a. Scyphantus elegans . . .	—	—	2	
702. Schyzanthus elegans, schöne Schyzanthe	4	—		6
703. T. „ Grahami, Grahams, chon roth	8	—	1	—
704. „ humilis, niedrige Schyzanthe	2	—	—	6
705. „ obtusifolius, stumpfblättr. .	2	—		6
706. „ pinnatus, gefied. schöne .	2	—	—	6
707. „ porrigens, ausgebreitete .	2	—		6
708. „ Pruestii, neue . . .	2	—		6
709. T „ retusus, eingedrückte ausgez.	20	—	1	—
709b. „ retusus fl albus . .	—	—	2	—
710. „ Hookeri, neu u. sehr schön	2	—	—	6
711. „ tricolor, dreifarbige . .	—	—	1	—
711b. Schyzopetalum Walkeri . . .	—	—	2	—
712. Scolymus maculatus, gefleckte Golddistel	2	—		6
713 T. Sedum coeruleum, blaues Sedum .	—	—	1	6
714. „ dasiphyllum, dichtblättriges .	—	—	1	6
715. Senecio elegans, fl. albo pl., w. gef. Kreuzkr.	2	—		6
716. „ „ „ carneo pl., fleischfarb.	—	—	2	6
717. „ „ „ atropurp. pl., dunkelr.	—	—	2	6
718. „ „ „ roseo pl., rosenrothes	2	—		6
719. „ „ „ lilacino pl., lilla .	2	—		6
720. „ „ „ rubro pl., rothes .	2	—		6
721. „ „ „ sanguineo pl, blutr.	4	—		6
722. „ elegans fl. atrocinerea . .	4	—		6
723. Siegesbeckia orient., morgenl. Siegesb.	4	—	—	6
724. Silena Armeria, 725. compacta, 726. bicolor, 727. pendula, 728. pyriformis, 729. quinquevulnera, 730. trinervia . .	2	—		6
731. Sycios angulata, eckige Haargurke .	2	—	—	6
735. Solanum Lycoper., Liebesapfel à Pfd. 2 thl.	2	—		6
736. „ „ in 6 verschiedenen Sorten	3	—		6
737 T „ melongena fructu albo, Eierpflanze	4	—	1	—
738. T „ „ „ luteo, mit gelb. Fr.	10	—	1	—
739. T „ „ „ oblongo violaceo	4	—	1	—
740. T „ „ „ rotundo viol. .	4	—	—	6
742. Sorghum bicolor, zweifarb. Hirse, 743. cafrorum, 744. cernuum, 745. nigrum, 746. rubrum, 747. sacharatum, 748. vulgare à S.	1	—	—	3
749. Spilanthus Acmellus, Husarenknopf .	3	—	—	6
750. „ oleraceus, dreifarbiger .	3	—	—	6
750b. Sphenogyne anthemoides . . .	4	—	—	6
750c. „ microsephale . .	2	—	—	6
750d. „ speciosa . . .	3	—	—	6
752. Tagetes erecta fl. pl., allergrößte gef. gelbe	3	—	—	6
753. „ „ nana fl. pl., niedrigere „	3	—	—	6
754. „ „ leuchtend orangegelb halbgef.	3	—	—	6
755. „ „ orangegelb geröhrt s. schön gef.	3	—	—	6
756. „ „ schwefelgelb, geröhrt, gefüllt	3	—	—	6
760. „ „ gigantea, riesenartige .	3	—	—	6
761. „ minima fl. pl., kleinste gefüllte .	2	—	—	6
762. „ maculata minima, kleinste gefleckte	2	—	—	6
763. „ nana erecta aufrechtsteh. kleine .	2	—	—	6
764. „ pumila fl. semipl., halbgef. niedr.	2	—	—	6
765. „ „ fl. pl., gefüllte . .	2	—	—	6
766. „ punctata, schön gezeichnete .	2	—	—	6
767. „ patula nova var. eine neue herrl.	3	—	—	6
767a. „ „ pulchra fl. pl. . .	4	—	—	6
768. „ „ bicolor fl. pl., ranunkelblum.	3	—	—	6
769. „ „ fl. pleno . . .	3	—	—	6
770. „ „ nana fl. pleno luteo .	4	—	—	6
771. „ ranunculoides fl. semipl., halbgef.	2	—	—	6
772. „ „ fl. pl., gefüllte	2	—	—	6
773. „ signata grandifl. . .	4	—	—	6
774. „ striata, gestreifte . .	2	—	—	6
775. „ variegata, bunte . .	2	—	—	6
775b. „ lucida	3	—	—	6
776. Tithonia helianthiflora, sonnenrosenar. Tit.	2	—	—	6
777. „ tagetiflora, sammetblumenart. Tit.	4	—	—	6
778. T Trachymene coerulea, pr. blaue doldentr	6	—	1	—
778b. Trachelium coeruleum . . .	—	—	2	—
779. Tradescantia undulata wellenf. Stundenbl.	2	—	—	6
780. „ rosea, rosenfarbige „	2	—	—	6
780a. Trichosanthus anguinea . . .	—	—	2	—
780b. „ colubrina . . .	—	—	2	—
781. Trifolium elegans, purpurrother Klee	2	—	—	6
782. „ incarnatum, fleischfarb. „	2	—	—	6
782a. „ aurantiacum	4	—	—	6
783. Tropaeolum majus, à Pfd. 6 gr. ind. Kresse	1	—	—	3
783a. „ „ atrofuscatum, à Pfd. 2 thl.	2	—	—	6
783b. „ „ atropurpur., à Pfd 2 thl.	2	—	—	6
783c. „ „ coccineum, scharlachrothe	2	—	—	6
783d. „ „ bicolor, zweifarbige .	2	—	—	6
783e. „ „ striatum, gestreifte .	2	—	—	6
783f. „ „ speciosum, prächtige .	4	—	—	6
784. „ canariense, Klett rnfl. à Kr 1 gr	10	—	2	—
786. „ minus, nicht rankende . .	6	—	1	—
787. „ Moritzianum, rank. rothgefranz.	3	—	—	6
787b. „ pentephyllium . . .	—	—	1	—
788. „ Schillingi, Schillings schöne .	6	—	1	—
788a. „ trimaculatum, dreifleckige .	6	—	1	—
789. Tolpis barbata, bärtige Tolpis . .	2	—	—	6
790. Thunbergia alata	12	—	1	—
790b „ „ fl. alba . .	12	—	1	—
790c. „ Barkerii	16	—	1	—
790d. „ aurantiaca . . .	16	—	1	—
790e. „ Frieri	—	—	2	—
791. Urtica pilulifera, römische Kugelnessel	2	—	—	6
792. Valerianella auricula . . .	2	—	—	6
794. Verbena angustifolia, schmalbl. Eisenkr.	4	—	—	8
794a. „ venosa	8	—	1	—
795.* „ aubletia, schönblüh. Eisenkraut	4	—	—	6
798. „ pulchella	4	—	—	6
798b. „ pulcherrima . . .	4	—	—	6
799. „ stricta, aufrechtes „	4	—	—	6
802. „ bracteosa, vielblättr. kriechend	3	—	—	6
802a. Venidium calenduloides . . .	6	—	1	—
802b. Vesicaria oculata . . .	2	—	—	6
803. „ grandiflora . . .	2	—	—	6
803b. „ Buridgi . . .	—	—	1	—
804. Vicia bengalensis, bengalische Wicke .	2	—	—	6
805. „ faba atropurpurea, dunkelrothe .	2	—	—	6
806. „ serratifolia, gesägtblättrige .	2	—	—	6
807.* Viola tricolor maxima, I. Rang großblum.	36	—	2	—
808. „ „ f. Sort. R. j. S. sep 100 K. 4gr.	—	—	3	—
809. Wahlenbergia grandifl., großbl Glockenbl.	4	—	1	—
811. Xeranthemum annuum, w. u. blaur. Papierbl.	2	—	—	6
812. „ „ fl. pl. albo, weiße gefüllte	3	—	—	6
813. „ „ „ coeruleo, blaurothe gef.	3	—	—	6
814. „ inapertum, eingehüllte . .	2	—	—	6
815.† „ cylindraceum, cilynderform .	2	—	—	6
816. „ erectum, aufrechtstehende .	2	—	—	6
817. Ximenesia enceloides, encelienart. Xim.	2	—	—	6

Nr.		à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
818.	Zea altissima, Riesen-Mais 8—12 F. h.	2	—	—	4
818b.	„ rubra, rothfrüchtiger	2	—	—	4
820.	„ variegata, gelb und roth gestreift	2	—	—	4
821.	„ mit blauen Körnern	2	—	—	4
821b.	„ mit dunkelblutrothen Kern	2	—	—	4
822.	Zinnia elegans, Pracht-Zin. in 26 S. gem.	3	—	—	6
823.	„ f. Sortim. G. a. j. Sort. sep.			1	—
824.	„ grandiflora, in 9 Sorten gemischt	4	—	—	6
825.	„ „ i. Sortim. G. b. jede Sorte sep.			1	—

B. Perennirende Blumen.

Nr.		à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
833.	Adlumia cirrhosa, Schlingrauch			1	6
834.	Agrostemma coronaria, gekrönte Rade	2	—	—	6
835.	„ fl. alba weiße Rade	2	—	—	6
835b.	„ flos jovis, Jupiterblume			—	9
836.	Althea rosea fl. pl., gef. Stockrose in 24 S.			—	6
	Q. gemischt à Pfd. 16 gr.			—	6
837.	„ englische jede S. sep.			1	—
838.	„ chinensis, chines., blüht i. 1. Jahre			—	9
839.	„ ficifolia, feigenblätterige			—	9
840.	Anchusa officinalis, Königskerze			—	6
840b.	Anemone Hudsoniana			1	—
840c.	„ Rilsatilla, 840d. sylvestris			2	—
	Antirrhinum				
841.	striatum, 842. bicolor, 843. Cymbalaria, 844. crassifolium, 845. album, 845b. album, fl. pl. 846. bicolor novum, 846b. formosum coccineum, 847. caryophylloides, 847b. majus elegans, 848. coccineum, 849. eximium, 849b. Lawrencianum fl. pl. 850. fulgidum, 850b. novum speciosum, 851. quadricolor, 851b. Medora, 852. montevidense, 852b. ochroleucum, 852c. Peloria, 853. sulpbureum, 853b. triumphans, à Sorte				
	Die vorhergehenden Sorten gemischt				
854b.	Anthericum liliastrum				
856.	Aquilegia canadensis, canadischer Ackelei				
856a.	„ globosa				
856b.	„ formosa, schöner niedr. gef.				
857.	„ pyrenaica, spanischer				
858.	„ Skinneri				
859.	„ sternförmiger, in 5 Sorten				
860.	„ vulgaris, in 12 Sorten gem.				
861.	„ jede Sorte sep.				
862.	Aster acuminatus, 862b. amellus, 863. aestivus, 863b. alpinus, 864. asper, 865. cordifolius, 866. cornutus, 867. multiflorus, 867b. nova angliae, 867c. nova Belgiae, 868. paniculata, 869. praecox, 870. sagittifolia, 871. squarrulosus, à Sorte				
872.	Astragalus galegiformis, Kanarienvogelf.				
875.	Allium acutangulum				
875b.	„ frugrans				
876.	„ Molly				
877.	„ roseum				
879.	Ausonia salicifolia				
879b.	„ latifolia				
879l.	Actea racemosa, 879m. spicata				
879n.	Asclepias incarnata				
879o.	Betonica grandiflora, 879p. glutifolia				
880.	Brassica oleracea alba, weißbunt. Federkohl				
881.	„ rubra, rothbunter				
881b.	Cacalia gigantea				
882.	Campanula alliariaefolia, 883. altaira, 884. americana, 885. baroniensis, 886. coespitosa, 887. carpatica, schön zur Einfass., 887b. cruenta, 888. carpatica fl. alba, 889. eximia, à Sorte				
890.	„ glomerata trauelbl. Glockenbl.				
891.	„ grandiflora, großblumige				
896.	„ Medium fl. albo, weiß. Marienglock.				
896b.	„ „ coeruleo, blaue				
896c.	„ „ pallido, blaßblaue				
897.	„ „ albo pl., weiße gef.				
897b.	„ „ pulcherrima				
898.	„ „ coerul. pl., blaue gef.				
899.	Catananche bicolor, zweifarb. Rasselbl.				
900.	„ coerulea, blaue				
901.	Centaurea atropurpurea, 903. exlolepis fl. lutea, 904. exlolepis fl. rubra, 905. dealbata, 906. lutea, 907. nygricans, 908. nerbina, 909. splendens à Sorte				
910.	Cheyranthus cheiri, Goldlack ert. gef. gelber				
911.	„ einf. gelber à Pfd. 12 gr.				
912.	„ ert. gef. braun. Stangenl.				
913.	„ einf. brauner à Pfd. 12 gr.				
914.	„ ert. gef. dklbrauner				
916.	„ ert. gef. violetter				
917.	„ einf. dunkelblauer				
918.	„ einf. violetter				
919.	„ gef. Buschlack				
920.	„ einf. Buschlack				
921.	„ dklbraun Zwerg-Buschl.				
922.	„ großblum.				
923.	„ neuer gef. Zwergstangenl.				
924.	„ dunkelblauer Zwergbuschl.				
924a.	„ neuer hoch farbiger				
924b.	„ incanus, ins Gef. schlag. Winter-Levkojen in 16 Sort. gem.				
925.	„ siehe Sort. H. jede S. sep.				
926.	Clematis erecta, 927a angustifolia, 927b. bascantha, 927c. Pallasii, à Sorte				
930.	Coreopsis auriculata				
931.	Crucianella stylosa				
931a.	Danbentonia tripetiana				
931b.	Delphinium amoenum, schöner Rittersp. in mehr. Sor. sehr zu empfehlen				
932.	„ chinense, chin. nach folg. S. gem.				
933.	„ zweifarb. 934. stadtblauer. 935. himmelbl. 936. indigoblau. 937. bläulich weißer. 938. dreifarb. 939. weißer 940. gef. blaßbl. 941. großbl.				
942.	„ gelbl. gef. 943. weißl. gelb				
945.	„ röthlicher				
946.	„ trauernder				
947.	Dianthus alpestris				
948.	„ atrorubens				
949.	„ atropurpureus				
950.	„ barbatus fl. pl., gef. Bartnelke				
951.	„ „ simplice, einfache				
952.	„ carthusianorum, Karthäusernelke				
953.	„ chinensis in 20 schönen Sorten gemischt				
954.	„ „ jede Sorte sep.				
955.	„ caryophyllus, gewöhnl. Gartennel.				
956.	„ „ fl. pl. 1. Rang Topfsohrnelken 50 K. 8 gr. 25 K. 6 gr.				
957.	„ „ fl. pl. 2. Rang Topfsohrnelken 50 K. 6 gr. 25 K. 4 gr.				
958.	„ „ gefüllte Gartennelke				
959.	„ „ nanus fl. pl. gef. Zwergn.				
960.	„ chinensis fl. pl. albo, weiß gef. Chin.				
961.	„ „ simpl., einf.				
962.	„ „ simpl., einf. weiße				
963.	„ „ fl. pl. in vielen Farb.				
962a.	„ „ simpl., einf. in v. Farb.				
964.	„ chinensis fl. pl. nana caprio				
965.	„ fimbriatus, gezacktes				
966.	„ moschatus				
967.	„ nitidus				
968.	„ plumarius, Federnelke				
969.	„ imperialis fl. pl.				
970.	„ versicolor				
973.	Dictamnus fraxinellus fl. rubro				
974.	Digitalis alba, weißer Fingerhut				
975.	„ aurea, goldgelber	2	—	—	6
976.	„ australis, neuholländischer	3	—	—	6
978.	„ ferruginea, rostfarbiger	2	—	—	6
979.	„ lanata, wolliger	2	—	—	6
980.	„ „ hybrida	4	—	—	9
981.	„ lutea, gelber	3	—	—	6
982.	„ parviflora, kleinblum.	2	—	—	6

Nr.		à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
983	Dignalia purpurea, purpurrother	5	—	—	6
984.	„ Winterlii	4	—	—	6
985.	Dracocephalum grandiflorum	6	—	1	—
986.	„ nutans, nickend. Drachenk.	6	—	1	—
987.	Echinops Ritro, blaue Kugeldistel	2	—	—	6
989.	Eringium alpirum, 989 a. planum	4	—	—	6
990.	Eupatorium ageratoides	—	—	1	—
990 b.	Erigeron purpurea	4	—	—	6
990 c.	Epilobium rutnenicum	4	—	—	6
990d.	„ angustifolium	4	—	—	6
990 e.	„ hirsutum	4	—	—	6
992	Fritillaria imperialis, Kaiserk. in mehr. S.	—	—	1	—
992 b.	Fumaria formosa	—	—	1	—
993.	Gaillardia aurea, goldgelbe schöne Gaillardie	3	—	—	6
994.	„ aristata, begrannte	2	—	—	6
995.	„ coccinea, scharlachrothe	3	—	—	6
996.	Gaura biennis, zweijährige Prachtkerze	2	—	—	6
1000.	Georgina (Dahlia) variabilis von ausgez. Prachtblumen	48	—	2	—
1001.	I. Rang 50 K. 10 gr. 25 K. 6 gr. 12 K. 4 gr.				
1002.	II. Rang 50 K. 6 gr. 25 K. 4 gr.				
1003.	III Rang Georginen	24	—	1	6
1003 b.	Geranium sylvestris	4	—	—	6
1003 c.	„ pratense	2	—	—	6
1003 d.	„ „ fl. pl.	8	—	1	—
1003 e.	„ reflexum	6	—	1	—
1003 f.	„ sanguineum	6	—	1	—
1003 g.	„ sylvaticum	12	—	1	—
1003 h.	Gnaphalium margaritacum	—	—	1	—
1004.	Geum coccineum, scharlachr. Nelkenwurz	6	—	1	—
1005.	„ chilense, chilesische	3	—	—	6
1006.	Hedysarum coronarium, fl. albo, weißblüh. Kronen-Hahnenkopf	3	—	—	6
1007.	„ „ fl. rubro, rothbl.	3	—	—	6
1008	Hesperis matronalis, Frauenviole	2	—	—	6
1009.	„ tristis, Nachtviole, wohlriech.	2	—	—	6
1010.	Hieracium aurantiacum, 1010 b. grandiflorum, 1010 c. speciosum, 1010 d. pulmenorioides, 1010 e. umbellatum, à Sorte	6	—	1	—
1011 c.	Hemerocallis flava, 1011 d. sulva, 1011 e. sulva fl. pl., 1011 f. graminea à Korn ½ gr.	—	—	2	6
1011 g.	Helenium altissimum,	4	—	—	6
1011 h.	„ californicum	6	—	1	—
1011 i.	Heracleum pyrenaicum	2	—	—	6
1012.	Inula germanica, deutscher Alant	2	—	—	6
1012 b.	„ hirta	2	—	—	6
1013	Iberis sempervirens	—	—	1	—
1014.	Kitaibilia vitifolia, weinbl. Kitaibelie	—	—	1	—
1015.	Lathyrus latifolius, breitblättrige Wicke	2	—	—	6
1016.	„ latifolius roseus, rosenfarbige	2	—	—	6
1016 b.	„ „ fl. alba	3	—	—	6
1017.	„ rotundifolius ellipticus	—	—	1	—
1019.	Linaria genistaefolia, gelbes Leinkraut	2	—	—	6
1020.	Linum perenne, perennirender Flachs	3	—	—	6
1021.	Lobelia grandiflora	6	—	1	—
1023.	Lotus jacobaeus, schwarzbr. Schotenklee	8	—	1	—
1024.	Lunaria annua, Mondviole	—	—	1	—
1025.	„ rediviva, wiederauflebende M.	—	—	1	—
1026.	„ biennis, zweijährige Mondv.	3	—	—	6
1027.	Lupinus arboreus, prächt. dnkelbl. hohe L.	3	—	—	6
1028.	„ „ große hellblaue	3	—	—	6
1029.	„ „ hellblau und weiß	3	—	—	6
1030.	„ „ reinweiße prächtige	3	—	—	6
1031.	„ Mülleri, hellblau u. weiß gestreift	3	—	—	6
	polyphyllus. gem.	1	—	—	6
1034.	albiflorus — 1041. nanus albiflorus (Jede Prs. 6 pf.)	—	—	—	6
1035.	bicolor — 1042. notkatensis	—	—	—	6
1036.	flore albo — 1043. paniculatus	—	—	—	6
1037.	lacticolor — 1044. robustus	—	—	—	6
1038.	laxiflorus — 1045. striatus	—	—	—	6
1039.	lepidus — 1046. tristis	—	—	—	6
1040.	littoralis — 1047. violaceus	—	—	—	6
	tomentosus.				
1048.	blau und weiß — 1052. roth u. gelblich	—	—	1	—
1049.	dunkelbl. u. weiß — 1053. weiß und purpur	—	—	1	—
1050.	große blaue — 1054. weißlich gelb und hellviolett	—	—	1	—
1051.	röthlich blau	—	—	1	—
	hybridus.				
1055.	rein weiß — 1061. sehr langähriger	—	—	—	6
1056.	blau und weiß — 1062. purpur u. bläulich	—	—	—	6
1057.	dreifarbig — 1063. purpur und lilla	—	—	—	6
1058.	dunkelblau u. gelb — 1064. violett	—	—	—	6
1059.	hellblau — 1065. zweifarbig	—	—	—	6
	Vorstehende Sorten gem.			—	9
1066.	Lychnis chalcedonica fl. albo, w. Lychnis	6	—	—	—
1066 b.	„ „ carnea	8	—	1	—
1066 c.	„ „ verruginea	—	—	1	—
1067.	„ „ fl. rubro, rothe	—	—	—	9
1068.	„ fulgens, feurigrothe prachtvoll	—	—	1	—
1068 b.	„ humilis	—	—	2	—
1068 c.	„ flos cuculi	—	—	1	—
1068 d.	Lysimachia quadrifolia	8	—	1	—
1068 e.	„ verticilata	8	—	1	—
1068 f.	„ vulgaris	8	—	1	—
1068 g.	Lythrum salicarium	8	—	1	—
1068 h.	„ vergatum	8	—	1	—
1074.	Oenothera fructicosa	3	—	—	6
1074 b.	Origonum vulgare	4	—	—	6
1077.	Papaver fl. pl., in 6 Sort. melirt	1	6	—	4
1078.	„ alpinus, 1078 b. caucasicum, 1078 c. involucatum maximum, 1078 d. montana, 1078 e. undicaule, à Sorte	2	—	—	6
1079.	„ croceum, gelblicher Mohn	6	—	1	—
1080.	„ orientale à Lth. 12 gr. 1081. spectabile	6	—	1	—
	Pentstemon				
1082.	atropurpur. à Lth. 4 gr. — 1088. speciosum	—	—	—	6
1083	laevigatum à Lth. 2 „ — 1088a Digitalis	2	—	—	6
1084.	congestum à Lth. 4 „ — 1088b gracile	—	—	—	6
1085.	fructicosum à Prs. 1½ „ — 1088c. procerum	4	—	—	6
1086	ovatum à Lth. 3 „ — 1088d. glandulos.	6	—		
1087	pubescens à „ 4 „ — 1088e. hirsutum	6	—	1	—
1088f.	Phlox hybrida, prächtig perinirend	8	—	1	6
	Potentilla				
1090.	atrosanguin. à Lth. 4 gr. — 1096. Hopwoodiana				
1091	aurea à „ 2 „	1	6	—	6
1091a.	col. coccinea à „ 3 „ — 1096a. Russelian.	4	—	—	6
1092.	dealbata à „ 2 „ — 1098. splendens	2	—	—	6
1093	formosa à Lth. 3 „ — 1098a. thuring.	2	—	—	6
1094.	Gerneriana, neue à Lth. 3 „ — 1099. Thomasii	2	—	—	6
1095.	grandiflora à Lth. 2 „ — 1099a. verticil	3	—	—	6
1099 b.	Polemonium dissectum, 1099 c. lactum, 1099 d. pulchellum, 1099 e. Richardsonii, 1099 f. coeruleum, 1099 g. mexicanum, à Sorte	3	—	—	6
1099 h.	Physalis Alkekengi	4	—	1	—
1100.	Primula Auricula, in sehr schönen Sorten	36	—	2	—
1101.	„ cortusoides, schönste rothe Prim.	—	—	1	—
1102.	„ veris, großblüh. in vielen Farben	36	—	1	—
1102a.	„ elatior, Himmelsschl. in v. Farb.	2	—	—	6
1103.	Rheum macropterum, langflüg. Rhabar.	2	—	—	6
1104.	„ tetragonum, vierkantiger	2	—	—	6
1106.	Rudbeckia intermedia	2	—	—	6
1107.	„ multifida, 1108. fulgida, 1108 b. hybrida, 1109. pinnata, 1110. laciniata, 1111. triloba, à Sorte	2	—	—	6
1119 a.	Sedum album, 1119 b. anacamperos, 1119 c. cachatense, 1119 d. ibericum, 1119 e. involucratum, 1119 f. reflexum, 1119 g. spurium, à Sorte	6	—	1	—
1120.	Senecia jacobaea, 1120 b. Doria, 1120 c. japanianus, à Sorte	4	—	—	6
1121 a.	Scabiosa montana, 1121 b. sussissa à „	2	—	—	6
1122.	Scutellaria lupulina bicolor	—	—	1	—
1122 a.	„ peregrina	2	—	—	6
1122 b.	Sonchus plumire	8	—	1	—
1122 c.	Spiraea filipendula	4	—	—	6
1122 d.	Stipa capillata	4	—	—	6
1122 e.	Stenacthus speciosus	4	—	—	6
1122 f.	Symphitum tauricum	—	—	2	—
1122 g.	„ orientale à Korn 1 gr.				
1122 h.	Sisyrinchium anceps	4	—	1	—
1122 i.	Trollius altissimus, hohe Dotterblume	—	—	1	—
1123.	Trollius asiaticus, asiat. Dotterblume	—	—	1	—
1124.	„ medius, mittlere	—	—	1	—
1124 b.	Tanacetum vulgare	—	—	2	—
1124 c.	„ variegt. crispum	—	—	2	—
1124 d.	Teucrium multiflorum	—	—	2	—
1124 e.	Thalictrum minus	—	—	1	—
1124 f.	„ speciosum	—	—	1	—
1124 g.	„ aquilegifolium	—	—	1	—
1124 h.	„ coccineum	—	—	1	—
1125.	Tropaeolum pentaphyllum, fünfbl. Kap. K.	—	—	1	—
1133.	Verbena bonariensis, h. dunkelbl. Eisenkr.	—	—	2	—
1134.	„ incisa Drummondi, Drummonds	—	—	2	—
1134 b.	Veronica austriaca, 1135. Bachofenii, 1136. crassifolia, 1136 b. elegans, 1136 c. gentianoïdes, 1136 d. repens, 1136 e. gracilis, 1136 f. corymbosa, 1136 g. crenulata, 1136 h. maritima fl. alba, 1136 i. maritima, 1136 k. prostrata, 1136 l. vincaefolia, 1136 m. Waldsteiniana	4	—	1	—
1140a.	„ incana, blaßblauer Ehrenpreis	2	—	—	6
1140b.	„ spicata, langblumiger	4	—	—	6
1097.	Potentilla salis borgensis	4	—	—	6
840b.	Anthemis tinctoria	4	—	—	6
855.	Anthyllis montana	3	—	—	6
1011.	Hypericum pyramidalis	5	—	—	6
1069.	Matricaria Pertenium fl. pl.	6	—	—	6
1070.	Malva moschata	4	—	1	—
1074a.	Oehothera pumila	6	—	1	—
1076.	Oryza sativa	4	—	—	6
1084b.	Penstemon gentianoides	—	—	1	—
1102c	Pulmonaria grandiflora	—	—	1	—
1102d.	„ azurea	—	—	1	—
1102e.	„ imperialis	—	—	1	—
1130.	Verbascum phoeniceum	2	—	—	6

Blumen-Sortimente.

C Pracht-Aster,

ausgezeichnet schön, sehr zu empfehlen

a) Extra gef. Röhr-Aster in 24 S., gem. à Pfd. 2 Thlr.

1. rosenroth. 2. dunkelblau 3 blaßrosa. 4. aschblau. 5. silberweiß 6. fleischfarbig 7 dunkel schgrau. 8. dunkelcarmoisinroth 9. himmelblau m. weiß. 10. pfirsichblüthen. 11. dunkelrosa. 12. violet mit weiß. 13 gelblichweiß 14. carmoisinrth. 15. carminroth. 16. blaßroth m. weiß. 17. lasurblau. 18. carmoisinroth m. weiß. 19 lilla. 20. rosa mit weißem Scheine. 21. dunkelcarmoisinroth m. weiß. 22. indigoblau. 23 dunkelindigoblau 24. violett. gem. a Pfd. 2 thl. a Lth. 2 gr.

Jede Sorte à Loth 3 gr. Pr. 6 pf. 18 Sorten à 1 Pr. 6 gr.

b) Türkische Aster in 11 Sorten.

25. weiß. 26. carminroth m. weiß. 27. weiß m. rosa. 28. dunkelrosa. 29. dunkelcarmoisinroth. 30. lillarosa. 31. violet. 32. lilla mit weiß. 33. blaßrosa. 34. carminroth. 35. dunkelrosa m. w. gem. a Lth. 4 gr. Pr. 6 pf.

Jede Sorte à Loth 6 gr. Pr. 8 pf. 11 Sorten à 1 Pr 8 gr.

c) Kugel-Aster in 16 Sorten.

36. aschgrau. 37. carmoisin. 38. carmoisin m. weiß. 39. schwarzblau, 40. dunkelblau mit weiß. 41. fleischfarben 42. violetbraun. 43. hellviolet. 44. blaßroth. 45. dunkelrosa m. weiß. 46. weiß. 47. violet. 48. violetbraun m. weiß. 49. apfelblüthen. 50. dunkelcarmoisinroth. 51. carmoisinviolet mit weiß. gem. a Pfd. 4 thl. a Lth. 4 gr.

Jede Sorte à Loth 6 gr. Pr. 8 pf. 16 Sorten à 1 Pr. 10 gr.

d) Kugel-Pyramiden-Aster in 18 Sorten.

52. dunkelrosa. 53. dunkelcarmin. 54. pfirsichblüthen. 55. carminroth. 56. blaßrosa. 57. weiß. 58. azurblau. 59. fleischfarben. 60. carminroth mit weiß. 61. violett. 62. lilla. 63. himmelblau. 64. carmoisin. 65. dunkelroth m w. 66. dunkelblau. 67. dunkelcarmoisin. 68. dunkellilla. 69. lebhaft rosa m. w. 70. weiß mit dunkelrosa. gem. a Lth. 4 gr.

Jede Sorte a Loth 6 gr. Pr. 9 pf. 18 Sorten à 1 Pr. 12 gr.

e) Locken-Pyramiden-Aster in 14 Sorten.

71. dunkelblau. 72. hellviolet. 73. hellcarmin. 74. dunkelrosenroth m. weiß. 75. dunkelblau mit weiß. 76. dunkelcarmoisinroth. 77. hellrosa 78. lilla. 79. dunkelcarminroth. 80. weiß. 81. carmoisinroth mit weiß. 82. rosenroth. 83. violet mit w. 84. dunkelcarmoisinr. mit w. gem. a Lth. 4 gr.

Jede Sorte à Loth 8 gr. Pr. 1 gr. 14 Sorten à 1 Pr. 8 gr

f) Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster in 8 Sorten, gem. à Lth. 10 gr.

85. dunkelcarmin. 86. rosenroth. 87. carmoisin. 88. lebhaft rosa. 89. pfirsichblüthen. 90. carmin mit weiß. 91. dunkelblau. 92. dunkelcarmin m. weiß. 93. dunkelblau m. w. 94. aschgrau, 95. lilla, 96. fleischfarben, 97. weiß 98. weiß mit rosa.

Jede Sorte à Loth 12 gr. Pr. 1 gr. 8 Sorten à 1 Pr. 6 gr.

g) a. Zwerg-Rohr-Aster in 14 Sorten.

Jede Sorte à Loth 6 gr. 14 Sorten à 1 Pr. 8 gr.

99 weiß. 100. silberweiß. 101. dunkelviol. 102. carminroth. 103. dunkelroth. 104. dklblauroth. 105. indigoblau. 106. carmoisinroth. 107 blaßroth 108 carmoisinroth, ganz niedr. monstr 109 carminroth mit weiß. 110. gelblichweiß. 111. fleischfarben. 112. pfirsichblüthen. gem. a Lth. 4 gr.

g) b. Buntfarbiger Zwerg-Aster in 10 Sorten.

Jede Sorte à Lth. 6 gr. 10 Sorten à 1 Pr. 6 gr.

113. dunkelblau mit weiß. 114. blaßrosa mit weiß 115. carminroth mit weiß. 116. rosenfarbig m. weiß. 117. carmoisin mit weiß. 118. dunkelrosa mit weiß. 119. dunkelindigoblau mit weiß 120. hellindigoblau m. weiß. 121. carmoisin, weiß bandirt. 122. carmoisin, u. weiß, ganz niedrig monströs gem. a Loth 4 gr. Pr. 6 pf. a Pfd. 4 thl.

h) Paeonien-Aster in 7 Sorten.

a Pr. 1 gr.

123 weiß, 124. weiß großbl. 125. hellblau m. w. 126 dunkelrosa m. w. 127. dklviolett m. w. 128. dklcarminband m. w. Spitzen. 129. dklviolettband mit weißen Spitzen. gem. a Loth gr. a Pr. 6 pf.

i) Neueste Zwerg- und Pracht-Pyramiden-Aster in 8 S.

a Pr. 2 gr.

130. carmin, 131. blaßcarm 132. dklblauband, 133 hellblauband, 134. hellviol. 135. dunkelviolett mit weiß, 136. carmoisinband, 137. hellcarmoisinband. gem. a Loth gr. a Pr. pf.

D. Sommer-Levkojen

stark ins Gefüllte schlagende Englische.

(Jedem Blumen-Liebhaber bestens zu empfehlen.)

1. hellviolett. 2. ziegelroth. 3. dklcarminroth. 4. dklmordoree. 5. violett 6. carminr. 7. aschgrau. 8. mohngr. 9 hellaschgr. 10. blaßroth. 11. weiß 12 fleischfarbig. 13. schwarzbraun 14. dklschwarzbraun. 15. carmoisinr 16. blaßbr 17. blaßrosa. 18. kupferr. 19. hellmordoree. 20. zimmetr. 21. dunkelcarmoisinr. 22. dklziegelroth. 23. rothgrau. 24. rothbr. 25. hellblau. 26. dunkelblau. 27. zimmetbraun.

Topfsamen jede Sorte a Lth. 36 gr. 100 K. 1½ gr.
„ gemischt „ 30 „ 1 Pr. 12 pf.
Landsamen in Sorten „ 12 „ 1 Pr. 12 „
„ gemischt „ 8 „ 1 Pr. 9 „

b) Englische mit Lackblatt.

28. violett 29 weiß. 30. zimmetbraun. 31. ziegelroth 32 aschgrau. 33 rothbraun. 34. carminroth. 35 dunkelcarminroth. 36. schwarzbraun.

Topfsamen jede Sorte a Lth. 60 gr. 1 Pr. 1½ gr.
„ gemischt „ 30 „ „ 1 gr
Landsamen in Sorten „ 12 „ „ 1 „
„ gemischt „ 10 „ „ 10 pf.

c) Halbenglische großdoldige.

37. blaßroth. 38. blaßziegelroth 39. kupferroth. 40. dunkelaschgrau 41. hellblau. 42 hellaschgrau 43. zimmetbraun. 44. fleischfarbig. 45. apfelblüthfarbig. 46. carminroth

Topfsamen jede Sorte a Lth. 50 gr. 1 Pr. 1½ gr.
„ gemischt „ 30 „ „ 1 „
Landsamen in Sorten „ 12 „ „ 1 „
„ gemischt „ 8 „ „ 8 pf.

d) Allerneueste englische Zwerg.

47. kupferroth. 48. carmoisinroth. 49. schwarzbr. 50. weiß mit Lackbl. 51. hellblau 52. dunkelblau.

e) Neue englische.

53. schwefelgelb. 54. violett mit gelb. Sch. 55. gelb mit Lackblatt. 56. weiß kugelblüthig m. Lackbl. 57. weiße Pyramyden m. Lackbl.

Topfsamen jede Sorte a Lth. 50 gr. 1 Pr. 1½ gr.
„ gemischt „ 36 „ „ 1 „
Landsamen in Sorten „ 20 „ „ 1 „
„ gemischt „ 16 „ „ 1 „

f) Kaiser-Levkojen.

58. violett. 59. carminr. 60. hellblau. 61. fleischfarben. 62. rosenr. 63. hellpurpur (carminr.).

Topfsamen jede Sorte a Lth. 60 gr. 1 Pr. 1½ gr.
„ gemischt „ 40 „ „ 1¼ „

g) Neue großblumige englische.

64. dklblau. 65. rosa. 66. carmin. 67. weiß. 68. hellbl. 69. lasurbl. 70. blaßbr.

Topfsamen jede Sorte a Lth. 50 gr. 1 Pr. 2 gr.
Landsamen in Sorten „ 24 „ „ 1 „

h) Herbst- oder Bastard-Levkojen.

1. blaßblau. 2. violett. 3. dunkelmordoree. 4. hellmordoree. 5. rosenfarbig. 6. apfelblüth. 7. dunkelziegelroth. 8. dunkelschwarzbraun. 9. zimmetbraun. 10. carminroth. 11. blaßbraun. 12. hellviolett.

Topfsamen jede Sorte a Lth. 48 gr. 1 Pr. 2 gr.
Landsamen in Sorte „ 36 „ „ 1 „

E. Wicken, schöne wohlriechende.

1. weiße. 2. rothe. 3. rothb. 4. purpurr. 5 schwarzpurpur m. weiß. 6. schwarzpurp. 7. roth m. weißen Streifen Jede einzelne Sorte 1 Pfd. 8 gr. 1 Loth 1½ gr. 1 Prise 4 pf. — gemischt 1 Pfd. 6 gr. 1 Loth 1 gr.

F. Salpiglossen, ausgezeichnet schöne.

1. atropurpurea. 2. atrop. striata. 3. Barkleyana. 4. aurea et lusca. 5. eximia. 6. intermedia. 7. lutescens. 8. picta superba. 9. straminea. 10. straminea striata. 11. lillacea. 12. violacea. 13. lillacea spectabilis. 14. grandifl. a Sort. 1 Lth. 16 gr. 1 Pr. 1½ gr. gem. 1 Lth. 10 gr. 1 Pr. 1 gr.

G. Zinnien, ausgezeichnet schöne

a) großblumige.

1. weiß 2. purpurstreifig. 3. blaßlilla. 4. lilla. 5. dunkellilla. 6 lilla m. gebuteten Blumen. 7. blaßschwefelgelb. 8. köstlich carmoisin 9. dunkelcarmin. 10 hoch orange. 11. dunkelgoldfarbig, 12. prächtig glänzend goldfarbig. 13. violett. 14. hochrosa. 15. rosa. 16. dunkelrosa. 17. rostfarbig innen braun. 18. dunkelzimmtbraun. 19. purpurbraun. 20. gelblichmennigroth. 21. hellpurpur. 22. purpur großbl. 23. zimmtbraun. 24. glänzend zinnoberroth. 25. dunkelscharlach. 26. prächtig scharlach
a Sorte 1 Lth. 4 gr. 1 Prs. 12 pf. gemischt 1 Lth. 3 gr. 1 Prs. 6 pf.

b) mittelblumige.

28. ambigua, zweifelhaft. 29. grandiflora, großblum. 30. tiflora aurea goldfarb. vielblum. 31. m. rubra, rothe vielblätterige. 32. m. lutea, gelbe vielblättrige. 33. discolor, mehrfarb. 34. verticillata, wirbelblättrige. 35. tenuiflora, feinblumige 36. parviflora, kleinblumige
a Sorte 1 Lth. 4 gr. 1 Pr. 8 pf. gemischt 1 Lth. 3 gr. 1 Pr. 6 pf.

H. Winter-Levkojen, ins Gefüllte schlagende.

1. dunkelcarminroth. 2. carminroth. 3. weiß. 4. weiß, baumartig. 5. hellblau. 6. dunkelblau. 7. dunkelcarmoisin. 8. hellviolet. 9 carmoisin. 10. violet. 11. zimmetbraun 12. hellcarminroth. 13. schwarzbraun. 14. kupferroth. 15. aschgrau 16. rosenfarbig. a Sorte 1 Lth. 20 gr. a Pr. 1½ gr. 12 Sorten a 1 Prise 12 gr. gem. 1 Lth. 16 gr. a Pr. 1 gr.

I. Rittersporn, extra gefüllt.

a) niedrige. (Delph. Ajacis nanum.)

1. weiß. 2 aschgrau. 3. blaßziegelr. 4. dunkelblau. 5. blaßblau. 6. dunkelrosa. 7. dunkelziegelr. 8. leberfarb. 9. blaßlilla. 10. blaßr. 11. milchweiß. a Sorte 1 Pfd. gr. 1 Lth. 8 gr. 1 Prise 1 gr 11 Sorten a 1 Pr. 5 gr. gem. 1 Pfd. 48 gr. 1 Lth. 4 gr. 1 Prs. 8 pf.

b) Hohe Pyramiden. (Delph. elatior fl. pl.)

1. rosa. 2. weiß. 3. dunkelblau. 4. blaßblau. 5. ziegelroth. 6. aschblau. 7. blaßziegelroth a Sorte 1 Pfd. gr. 1 Lth. 4 gr. 1 Pr. 6 pf. 7 Sorten a 1 Pr. 3 gr. gem 1 Pfd. 36 gr. 1 Lth. gr. 1 Pr. 6 pf.

c) Hoher gefüllter Levkoyen-Rittersporn (Delph. consolida fl. pl.)

1. dunkelblau. 2. hellbl. 3. rosa. 4. weiß. 5. rosa u. bl. gesprenkelt. 6. dklrosa. a Sorte 1 Lth. 4 gr. 1 Prise 6 pf. 1 Pfd. gr. gem. 1 Pfd. 36 gr. 1 Loth 3 gr. 1 Prs. 6 pf.

d) Neuer hyazinthenblüthiger gef. Rittersporn. (Delph. hyacintiflora fl. pl.)

1. weiß, 2. fleischfarben, 3. blaßblau, 4. braun m. röthlich lilla, 5. silbergrau, 6. hochrosa, 7. dunkelblau 8. weiß m. grünen Spitzen, 9. blaßlilla, 10 hellbraun. a S. a 1 Loth 12 gr. 1 Pr. 1 gr. gem. a Loth 8 gr. a Pr. 1 gr.

K. Balsaminen, extra gefüllte prachtfarbene.

1. weiß. 2. blaßlilla 3 fleischfarbig. 4 scharlach 5. carmoisinroth 6. hellkupferfarben. 7. scharlach mit weiß. 8. carmoisin mit weiß. 9 blau mit weiß. 10. dunkelblau. 11. hellblau. 12. hochrosa. 13. pfirsichblüthen. 14. kupferfarben mit weiß. 15. rein weiß. 16. weiß mit braun punktirt. 17. ziegelrosa. 18. dunkelkupferroth. 19. apfelblüthen. 20. rosa u. scharlach. 21. fleischfarben mit scharlachroth. 22 dunkelcarmin. 23. blaßlilla mit carmoisin. 24. pfirsichblüthen mit scharlach. 25. weiß und carmoisin. 26. weiß, ziegelrosa und scharlach. 27. weißlilla und carmoisin. 28. weiß purpur und scharlach. 29. weiß und hellviolett. 30. weiß und violett. 31. incarnat u. scharlach. 32 ziegelrosa u. scharlach. 33. incarnat. 34. carmin

a Sorte 1 Lth. 6 gr. 100 K. 3 gr. 25 K. 1 gr. gemischt 1 Lth. 5 gr. 1 Prs. 6 pf. 1 Pfd. 72 gr.
24 Sort. a Sorte 50 K. 16 gr. 25 K. 8 gr.
12 „ „ 50 „ 12 „ 25 „ 5 „

377.—88. Camelien-Balsamen a Sorte 1 Lth. 12 gr. 100 K. 4 gr. 25 K. 1½ gr.
391.—96. Rosen-Balsaminen a Sorte 1 Lth. 12 gr. 100 K. 4 gr. 25 K. 1½ gr
397.—411. Zwerg-Balsaminen a Sorte 1 Lth. 12 gr. 100 K. 4 gr. 25 K. 1½ gr.

L. Scabiosen,

großblumige. a) Neue hohe.

1. blutroth. 2. carmoisin. 3. dunkelcarmoisin. 4. dunkelviolett. 5. kirschbraun 6. purpur mit weiß. 7. violett mit blaßlilla. 8. ziegelroth.
a Sorte 1 Lth 3 1 Pr. 8 pf. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf.

b) fernere Prachtfarben.

1. weiß. 2. weißrosa 3. blaßhautfarben mit weißen Randblümchen. 4. hautfarben. 5. chamois. 6. incarnat. 7. pfirsichblüthfarben. 8. lebhaft rosa. 9. hochrosa. 10. leuchtend carmin. 11. carmin mit weißl. Rande. 12. carmin mit hautfarb. R. 13. carmin mit blaßrosa R. 14. fleischröthlich. 15. trübroth. 16. bläulich carmin. 17. carmoisin. 18. carmoisin mit blaßlilla R. 19. purpurfarben. 20. dunkelpurpurfarbig. 21. purpurbraun. 22. kirschbraun. 23. schwarzbr. 24. kirschschwarzbr. 25. lilla. 26. dunkellilla.
a Sorte 1 Lth. 3 gr. 1 Pr 8 pf. gem. 1 Lth 2 gr. 1 Pr. 6 pf.

c) Niedrige.

1. weißlich. 2. blaßhautfarbig. 3. hautfarbig. 4. blaßrosa, die Spitze carmin. 5. rosa. 6. hellcarmin. 7. carmin mit weißl. R. 8. mit lilla R. 9. carmoisin. 10. carmoisin, lilla R. 11. purpurviolett. 12. dunkelpurpur.
a Sorte 1 Lth. 3 gr. 1 Pr. 8 pf. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf.

M. Hahnenkamm, Celosia cristata.

1. zinnoberroth. 2. silbergrau. 3. feuerfarben. 4. strohgelb. 5. goldgelb. 6. mordoree. 7. rothblättrig. 8. violett. 9. purpurroth. 10. hellcarmin. 11. zweifarbig. 12. amaranthroth. 13. silberweiß. 14. rosenroth. 15 päonienroth. 16. panachirt mit roth Streifen. 17. pyramidenartiger. 18. Riesen. 19. Zwerg. a Sorte 1 Loth 10 gr. 1 Pr. 1 gr. 12 Sort. a 1 Pr. 8 gr. gem. a Loth 6 gr. 1 Prise 10 pf.

N. Flockenblumen, Centaurea Cyanus.

1. türkischblau. 2. helltürkischblau. 3. weiß mit blauen Spitzen. 4. weiß, innen blau. 5. weiß, innen ziegelroth. 6. weiß mit ziegelrosa. 7. hellziegelrosa. 8. ziegelrosa. 9. dunkelziegelrosa. 10. dunkelviolettpurpur. 11. violettpurpur. 12. violett mit blau und weiß. 13. dunkelbraunpurpur mit blau und weiß. 14. cyanenblau mit purpur fein überstrichen.
Jede einzel. Sorte 1 Loth 3 gr. 1 Pr. 8 pf. 14 Sort. a 1 Pr. 4 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf.

O. Commelinen,

1. Commelina angustifolia. 2. africana. 3. coelestis. 4. clan lestina 5. erecta. 6. ucrainica. 7. alba.
a Sorte 1 Lth. 3 gr. 1 Pr. 6 pf. 6 Sorten a 1 Pr. 3 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf.

P. Wunderblumen, Mirabilis Jalappa.

1. carmoisin mit scharlach. 2. roth. 3. gelb mit roth. 4. weiß mit roth. 5. weiß. 6. gelb. 7. dreifarbig.
a Sorte 1 Lth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf. gem. 1 Pfd. 12 gr. 1 Lth. 1½ gr. 1 Pr. 4 pf.

Q. Neueste englische Malven,

gefüllte (Althea rosea fl. pl.)

a Sorte 1 Lth. 8 gr. 1 Pr. 12 pf. 20 Sort. a 1 Prs. 16 gr

Schön gefüllte deutsche Malven in 24 Sorten.

1. schwarzbraun. 2. dunkelcarminroth. 3. röthlich lilla. 4. grauroth. 5. trübincarnat. 6. fleischroth. 7. Goldmalve. 8. blaßochergelb. 9. blaßschwefelgelb. 10. schwefelgelb. 11. hautfarben. 12. weißgelb. 13. blaßrosa. 14 dunkelrosa. 15. carmin, hell eingefaßt. 16. carmin. 17. schönroth. 18. lackroth. 19. dunkellackroth. 20. carmoisin. 21. purpur. 22. dunkellilla grau marmorirt. 23. laßlilla. 24. schwarz.
a 1 Lth. 3 gr. 1 Pr. 6 pf. a ¼ Pfd. 10 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 Prs. 6 pf. a 1 Pfd. 12 gr.

R. Stiefmütterchen,

neue großblumige (Pensées.)

50 der ausgezeichnetsten reichblühenden Prachtsorten.
25 S. à 1 Prise 36 gr. 10 Sort. à 1 Prise 14 gr. gem. à Lth. 36 gr. 1 Pr. 2 gr.
Das Sortim. in Pflanzen 25 Stück 2 Thlr., 12 Stück 1½ Thlr.

S. Gartenmohn.

I. Papaver somniferum.

1. weiß, 2. hautfarben, 3. rosa, 4. lebhaftrosa, 5. karmin, 6. leucht. lackroth, 7. braunroth, 8. leucht. ziegelroth, 9. scharlach, 10. schwarzbraun, 11. graucarmin, 12. rothgrau, 13. röthl. schiefergrau, 14. grau, 15. lillagrau, 16. hellgrau, 17. violettgrau. 16 Sort. à 1 Pr. 4 gr., à Sorte 1 Loth 2 gr., gem. 1 Loth 1 gr.

II. papaver striatum.

18. weiß mit scharlach Rande, 19. weiß mit hellscharlach, 20. weiß mit scharlach Spitzen, 21. weiß mit feuerrothem Rande, 22. weiß mit graurothem Rande, 23. weiß mit karmin Rande, 24. scharlach u. weiß, 25. scharl. grau u. weiß, 26 grauroth u. weiß 9 Sort. à 1 Pr. 3 gr., à Sorte 1 Loth 2 gr., gem. 1 Loth 1 gr.

III. Papaver plenissimum.

27. weiß, 28. weißgelb, 29. weißlilla, 30. weiß m. rosa Spitz., 31. lebh. ziegelroth, 32. braun lilla u. feuerroth, 33. feurig lackroth, 34. scharlachkarmin, 35. lichtkarmoisin, 36. karmoisin, 37. schwarzbraun, 38. schwarzbraun u. feuerroth, 39. schiefergrau u. karmois., 40. rothgrau, 41. graurosa, 42. lillagrau, 43. hellgrau. 15 Sort à 1 Pr. 3 gr., à Sorte 1 Loth 2 gr., gem. 1 Loth 1 gr.

Topfblumensame

	a Prise gr.		gr.	pf.
Primula chinensis fl. alba à Lth. 8 thl.	2	Oxylobium Pultænea	2	—
		Podolobium triangulare	3	—
„ „ fl. rubra à Lth. 3 thl.	2	Pælargonien, gemischt	2	—
		Cuphea platycentra	2	—
„ „ fl. fimbriata	3	„ strigulosa	2	—
Asclepias mexcana	2	Gloxinien, n. Srt. n. el.	2	—
Begonia semperflorens	2	Rhododendron ponticum	2	—
Cistus variegata	3	Verbenen, n. Sort. mel.	2	—
Callistachis retusa	2	Alstroemeriachilensis	3	—
Canna indica coccinea	2	Kennedia rubicunda	2	—

Immortellen, französische, Schmuckblumen in natürlichen und gefärbten Prachtfarben. Gelb à Bouquet 7½ gr., roth 10 gr., grün 10 gr., punktirt 12 gr., schwarz 7½ gr., punktirt roth 15 gr., punktirt gelb 15 gr.

Zwiebel- und Knollen-Gewächse.

Nr.		gr.	pf.
272.	Anemonen, gefüllte im schönsten Rummel 12 Stck. 6 gr. 25 Stck. 10 gr. 100 Stck.	36	—
273.	„ einfache dito dito 12 Stck. 4 gr. 25 Stck. 8 gr. 100 Stck.	35	—
274.	Amarillis formosissima, große blühbare à Stck	2	—
275.	Ranunkeln, in 50 b. ausgez. Sort. m. N. 24 St.	24	—
276.	Ranunkeln, im feinsten Rummel 100 Stck.	12	—
	50 Stck. 8 gr. 12 Stck.	3	—
277.	„ türk. brenn. rothe 12 Stck. 4 gr. 25 St.	6	—
278.	„ Mufti, gefleckte 12 St. 6 gr. 25 Stck.	6	—
279.	„ Tourban noir 12 St. 6 gr. 25 Stck.	8	—
280.	„ Herkules, weiße große 12 Stck.	8	—
281.	Oxalis esculenta, lillafarb. Sauerklee 100 Stck.	2	—
282.	„ tetraphylla, hochroth. 100 Stck.	4	—
282b.	„ lasianthus 100 Stück	6	—
283.	Polyanthus tuberosus, Tuberosen einf. blühbare 50 Stck. 1 thl. 25 Stck. 14 gr. 12 Stck.	8	—
284.	gefüllte blühbare 50 Stck. 1 thl. 25 Stck. 14 gr. 12 Stck.	8	—

Erdbeeren.

33 Sorten à 1 Stck. ¾ Thlr. 100 Stck. viele S. 8 gr.
Neueste, Beehive d'Aberdee, à Stück 1 gr.
Größte Goliath, à Stück 2 gr.

Beiliegend ein Verzeichniß der schönsten und neuesten Pracht-Georginen, Schling-, Kalt- und Warmhaus-Pflanzen.